
1928 A.VIº





FANALERIA PER CICLO E MOTO IMPIANTI ELETTRICI ACCESSORI

Ricambi - Accessori per Auto e Moto


Ditta Ruffino Ettore


Via S. Giulia, 12 TORINO (118) Telefono 50-431






STREET OF STREET OF STREET





FANALERIA PER CICLO



Peso: Lordo Kg. 1.130 Netto ... 1.040



Peso: Lordo Kg. 0.600 Netto ,, 0.510 No. 56C.A.

Fanale Elettrico a Dinamo.

È il Rolls-Royce degli impianti elettrici per ciclo.

Faro di 90 m/m (No. 58C.A.) Dinamo (No. 60C.A.) Cavi

> Parti ossidate e nichelate. Prezzo: L

No. 57C.A.

Lo stesso ma con fanalino posteriore (No. 59C.A.)

Prezzo: L.

No. 105A. Beto.


Fanale Acetilene.

Altezza ... m/m 155

Diametro del vetro convesso m/m 7

Capacità del generatore ore 31

Finitura nichelato.



FANALERIA PER CICLO



Peso: Lordo Kg. 0.510 Netto ,, 0.425 No. 64A Bola.

Fanale Acetilene.

Altezza ... m/m 155 Diametro del vetro convesso m/m 75 Capacità del generatore ore 3½

Finitura: nichelato.

Prezzo: L



Peso: Lordo Kg. 0.625

Netto " 0.510

New Bell Rock.


Fanale a Olio.

Altezza ... m/m 115 Lente convessa doppia m/m 60 Riflettore in cristallo Stoppino ... m/m 19 Capacità olio ... ore 8

Finitura: Ossidato e Nichelato

Prezzo: Ossidato L

Nichelato L



FANALERIA PER CICLO



Peso: Lordo Kg. 0.350 Netto ... 0.300

Lumolite

Fanale ad Olio.

Altezza ... m/m 115
Lente convessa doppia m/m 58
Riflettore placcato
Stoppino ... m/m 19
Capacità olio ... ore 6
Finitura : Nichelato e Ossidato.

Prezzo: Ossidato L Nichelato L



Peso: Lordo Kg. 0.330 Netto ,, 0.285


No. 59. New Lumo.

Fanale ad Olio.

Altezza ... m/m 115
Lente piano convessa m/m 58
Riflettore placcato
Stoppino ... m/m 19
Capacità olio ... ore 66
Finitura : Nichelato e Ossidato

Prezzo: Ossidato L Nichelato L

Titoliciato



FANALERIA PER CICLO.



Peso: Lordo Kg. 0.310 Netto ,, 0.27.

No. 77. Popular Fanale ad olio

Altezza ... m/m 117

Vetro convesso ... m/m 57

Stoppino ... m/m 19

Capacità olio ... ore 6

Finitura : Nichelato ed ossidato.

Prezzo: Ossidato L Nichelato L

No.88. Cyclight Fanale ad olio

Altezza ... m/m 117

Vetro convesso... m/m 57


Stoppino ... m/m 19

Capacità olio ... ore 6


Peso: Lordo Kg. 0.299 Netto ,, 0.255 Prezzo: Ossidato L Nichelato L

Finitura: Nichelato ed ossidato.

4



No. 15 S.E. Impianto Elettrico a dinamo e batteria 27 watts Con amperometro.



PARTI COMPOMENTI.

Fanale anteriore 64E. con
attacchi alla forcella o al
manubrio.

Diametro ... m/m 170 Due luci : Città (6 volta e 3 watts)

Campagna ... (6 volta e 15 watts)

Fuoco regolabile.

Interruttore a 4 posizioni.

Peso: Lordo 8.700 Netto 8.170

Parti che possono essere for nite a richiesta.

Staffa fissaggio dinamo*

Pulegge di comando,

Oppure Ingranaggi comando.

Cinghia.

Oppure Catena.

*Per applicazione su ogni tipo di macchina. Batteria B/61. con attacchi (6 volta 10 ampéres ora effettive).


Dinamo D.M.3. Rotazione destra o sinistra da precisare.

(6 volta, 4–5 ampères, 27 watts) a 2000 giri al 1'. Diametro 76 m/m Lunghezza 165 m/m. Disgiuntore sotto il coperchio; albero eccentrico per la regolazione del comando.

Fanalino posteriore regolamentare e serie completa cavi e gaffette; istruzioni


Prezzo: 14S.E. L.

15S.E. L



No. 8 S.E. Impianto Elettrico a sola batteria per moto.

4 Volta 17 ampéres-ora.



PARTI COMPONENTI.

Fanale anteriore 648 E.

con attacchi al manubrio: diametro 170 m/m due luci: città (4 volta, ½ ampéres) campagna (4 volta 1 ampères)

Fuvco regolabile. Interruttore a 3 posizioni.

Peso: Lordo Kg. 8.100 Netto ,, 7.500 Batteria 4 volta, 17 ampéres ora (12 ore di luce continua).

Cassetta per batteria con attacchi $170 \times 87 \times 125$.

Fanalino posteriore a risvolto regolamentare.

Cavi e gaffette.


Prezzo: L.

Peso: Lordo Kg. 0.450 Netto .. 0.395 No. 42E. Fanale per Side-car.


Diametro ... 102 m/m Diametro del vetro ... 89 m/m

Lampadina ... (6 volta e 3 watts)

Riflettore parabolico argentato



ACCESSORI PER MOTO



Peso: Lordo Kg. 0.860 Netto , 0.790 No. 16E.

Tromba Elettrica per Moto.

6 volta

Lunghezza ... m/m 127


Diametro ... m/m 102

Prezzo: L

No. 161E.

Interruttore per Detta.

Prezzo: L



Peso: Lordo Kg. 0.420

Netto ,, 0.370


No. 217.

Cornetta per MotoSport.

Lunghezza ... m/m 380

Diametro ... m/m 76


Prezzo: L



No. 204.

Cornetta per Moto Normale.

Lunghezza ... m/m 317
Diametro ... m/m 76




ACCESSORI PER MOTO.



Peso: Lordo Kg. 0.480 Netto , 0.450 No. 157.

Specchio Retrovisivo.


Diametro ... m/m 89.
Prezzo: L




Peso: Lordo Kg. 0.130 Netto ,, 0.112 No. 401.

Portalicenza.

Diametro ... m/m 76.





No. 36F. Fanale Acetilene.

Con attaccl	ni alla	forcella.	R1ff	ettore	in crist	allo Ma	ngin.
Diametro						m/m	127
Vetro						m/m	
Diametro	Totale					m/m	165
Beccuccio						litri	$17\frac{1}{2}$
Capacità de	el gener	atore			•••	ore	6
		-		-			


Prezzo: L

No. 34F. Idem ma con diametro totale m/m 150

Beccuccio litri 14

Capacità del generatore ... ore 6


Prezzo: L




No. 21F.


Idem mac on diametro totale m/m 140

Capacità ... ore $4\frac{1}{2}$ Beccuccio ... litri $10\frac{1}{2}$







No. 36.H	. I	anale	Acetil	lene.			
Con at	tacchi al	manu	brio e	genera	itore se	eparato	
Diametro		•••				m/m	127
Vetro			•••			m/m	146
Diametro	Totale		• • •	•••		m/m	165
Beccuccio						litri	$17\frac{1}{2}$
Capacità d	del genera	tore				ore	6.
Prezzo: L							
No. 34.H.	Ide	m ma	con dia	metro	totale	m/m	150
Beccuccio	H 7.00			V		litri	14
Capacità o	del genera	tore				ore	6
		Pre	zzo: L				The state of



No. 21.H. Idem ma con diametro totale m/m 140 Capacità ... ore $4\frac{1}{2}$ Beccuccio ... litri $10\frac{1}{2}$





		Lordo Kg.	Netto Kg.
Peso:	36C	3.430	2.950
	34C 21C	2.770 2.100	2.300

No. 36.C.

Fanale Acetilene.

Con attacchi al manubrio e generatore attaccato. Riflettore in cristallo Mangin.


Diametro	• • •					m/m	127
Vetro	•••				• • •	m/m	146
Diametro	Totale					m/m	165
Beccuccio					• • •	litri	171
Capacità de	el genera	tore	•••			ore	6
HATE RELEASE.	I	Prezzo		L			


No. 34.C.

Idem ma con Diametro	Totale			m/m	150
Beccuccio	•••			litri	14
Capacità del generatore	•••		• • •	ore	6
Prezzo)	L			

No. 21.C.

Idem ma con	Diametro	Totale	1		m/m 140
Beccuccio		•••		•••	litri 102
Capacità del		•••		•••	ore $\frac{1}{2}$
	Prezzo)	I.		23





		Lordo Kg.	Netto Kg.
Peso:	19C	1.900	1.575
	19F	1.900	1.575
	19H	2.050	1.725

No. 19.C.

Fanale acetilene economico con attacchi al manubrio e generatore attaccato.

Riflettore argentato			 	m/m	89
Vetro convesso			 	m/m	102
Diametro Totale				m/m	127
Beccuccio			 	litri	$10\frac{1}{2}$
Capacità del generato	ore		 	ore	$4\frac{1}{2}$
		_			

Prezzo L

No. 19.F.


Idem ma con attacchi del fanale alla forcella e generatore staccato.


Prezzo


L

No. 19.H.

Idem ma con attacchi sport.
Prezzo ... L







Peso: Lordo Kg. 0.400 Netto ,, 0.320 No. 54.

Fanale Acetilene per Sidecar.

Riflettore argentato ... m/m 76 Vetro ... m/m 82

Prezzo ... L

No. 113.A.

Generatore per detto.

Prezzo ... L





Peso: Lordo Kg. 0.200 Netto ,, 0.170 No. 109.T.

13

Fanalino Acetilene posteriore per targa regolamentare luce rossa e bianca.

Prezzo ... L





No. 113.A.

Generatore acetilene con attacchi. Altezza m/m 175 Capacità serbatoio ... ore $4\frac{1}{2}$ Prezzo ... L

No. 112.A.

Idem senza attacchi. Prezzo ... L



No. 114.A.

Generatore acetilene con attacchi.
Altezza m/m 200
Capacità serbatoio ... ore 6
Prezzo ... L

No. 115.A.

Idem senza attacchi. Prezzo ... L



No. 116.A.

Generatore acetilene con attacchi come il 114A. ma con doppia camera del carburo.

Prezzo ... I

No. 117.A.

Idem senza attacchi.
Prezzo ... L

