



## Listino Lampade per Automobile

SOCIETÀ **ATTI** ANONIMA

CAPITALE L. 500.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE LEGALE: TRIESTE

SEDE COMMERC.: MILANO

Ind. Electr.: ATTILAMPE

**MILANO**  
CORSO BUENOS AIRES, 45

TELEFONO 266-936

www.rpw.it



# Tabella di lampade "ATTI,, per auto

che generalmente sono usate dalle sottoindicate fabbriche di automobili

MARCA	MODELLO	Volt	LUCE PRINCIPALE			Luce città	Cru-scotto	Targa
			Attacco	Watt	Numero			
Alfa Romeo	6 cil. 1500-1750 Camion 50	12	Bosch 2 poli	50/30	8438	7424	7424	7528
			» 2 »	35/25	8437	6117	6117	7523
Bianchi . .	S 5 norm. S 5 1500	12	Bosch 2 poli	35/25	8437	7424	6117	6117
Citroen Italiana	10 B 10 C	6	Bosch 1 polo	35	8424	7420	7520	6116
			» 2 poli	35/25	8434	7420	7520	6116
Fiat . . . . <i>Auto</i>	501	12	Fiat	35	8457	7425	7425	7425
	Balilla 508		Bosch 2 poli	35/25	8437	6117	6117	6117
	Ardita 518	» 2 »	35/25	8437	6117	6117	6117	
	514 - 515	6	» 2 »	35/25	8434	7420	6116	7420
	509 (1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> Serie)	12	» 1 polo	35	8417	8415	7424	7424
	520 (2 <sup>a</sup> Serie)		» 2 poli	35/25	8437	7424	6117	7424
<i>Camion</i>	521 - 522 - 524 - 525	24	» 2 »	35/25	8437	7424	6117	7424
	632 N - 634 N		» 1 polo	35	8545	8534	6737	6737
Ford. . . .	Tipi 1929 - 1930 12 HP. e 8 cilindri	6	Picc. Sw. 2 p.	25/20	8661	6116	6116	6116
			» » 2 p.	35/25	8662	6116	6116	6116
Isotta Fr. .	8 A - 8 B	12	Bosch 2 poli	50/30	8438	7424	7424	7424
Itala . . . .	Tipo 75	12	Bosch 2 poli	35/25	8437	7424	6117	7424
Lancia . . <i>Auto</i>	Dilambda Lambda Artena Astura	12	Bosch 2 poli	50/30	8438	6117	7424	7523
			» 2 »	35/25	8437	6117	7424	7424
			» 2 »	35/25	8437	6117	7424	7424
			» 2 »	35/25	8437	6117	7424	7424
	Augusta	6	» 2 »	35/25	8434	6116	7420	7420
<i>Camion</i>	Ro - Pentajota Eptajota - Omicron	12	» 2 »	35/25	8437	6117	7424	7424
O. M. . . .	4 e 6 cilindri Camion O. M.	12	Bosch 2 poli	35/25	8437	6117	7424	7523
			» 2 »	35/25	8437	6117	7424	7523

NB. - Nelle ordinazioni indicare il numero d'ordine.




# Lampade "ATTI,, BIFOS (due luci) per FARI

a 2 filamenti e calotta antiabbagliante - nel gas


## BIFOS con zoccolo BOSCH

(2 poli N. 552)

Zoccolo Bosch 2 poli N. 552 Numero	Volt	Luce principale Watt	Luce anti- abbagliante Watt	LIRE
8432	6-8	20	15	18,50
8433		25	20	
8434		35	25	
8435	12-16	20	15	22,—
8436		25	20	
8437		35	25	
8438		50	30	



N. 8433 - 8434 - 8436  
8437 - 8438




N. 8432 - 8435

## BIFOS con zoccolo PICCOLO SWAN

(2 poli N. 344)

Zocc. Picc. Swan 2 poli N. 344 Dispos. dell'attacco X   Y Numero	Volt	Luce principale Watt	Luce anti- abbagliante Watt	LIRE
8660   8760	6-8	20	15	18,50
8661   8761		25	20	
8662   8762		35	25	



N. 8760 - 8761 - 8762



N. 8660 - 8661 - 8662



Disposizione Y




Disposizione X


## BIFOS con zoccolo DUCELLIER

(2 poli N. 522)

Zoccolo Ducellier 2 poli N. 522 Dispos. dell'attacco Z   V Numero	Volt	Luce principale Watt	Luce anti- abbagliante Watt	LIRE
8493   8793	6-8	25	20	18,50
8494   8794		35	25	
8736   8795		50	30	
8496   8796	12-16	25	20	18,50
8497   8797		35	25	
8498   8798		50	30	



N. 8793 - 8798



N. 8493 - 8498 - 8736



Disposizione V



Disposizione Z

NB. - I tipi più usati sono segnati in grassetto.





# Lampade "ATTI," per FARI

a uno o due filamenti - nel gas

## Per FARI a 1 filamento con zoccolo BOSCH

(1 polo N. 551)

Zoccolo Bosch 1 polo N. 551 Numero		Volt	Watt	LIRE
8421		6-8	15	10,75
8422			20	
8423			25	
8424			35	
8415		12-16	20	12,50
8416			25	
8417			35	
8418			50	





N. 8423 - 8424 - 8416  
8417 - 8418

N. 8421 - 8422 - 8415

## Per FARI a 1 filamento con zoccolo PICCOLO SWAN

(1 polo e 2 poli)

Zoccolo Piccolo Swan 1 polo N. 491 Numero		2 poli N. 344 Numero		Volt	Watt	LIRE
8670	8570			6-8	15	9,60
8671	8571				20	
8672	8572				25	
8673	8573				35	
8675	8575			12-16	15	11,40
8676	8576				20	
8677	8577				25	
8678	8578				35	
8679	8579				50	



2 poli  
N. 8570 - 8579

1 polo  
N. 8670 - 8679

## Per FARI a 2 filamenti con zoccolo PICCOLO SWAN

(2 poli N. 344)

Zoccolo Piccolo Swan 2 poli N. 344 Numero		Volt	Watt	LIRE
8650		6-8	20-5	10,45
8651			25-10	
8652			35-10	11,30



N. 8650 - 8651 - 8652

Disposizione Y




# Lampade "ATTI," per FARI

a 1 filamento - nel gas

## Per FARI a 1 filamento con zoccolo DUCELLIER

(1 polo N. 521)

Zoccolo Ducellier 1 polo N. 521 Numero	Volt	Watt	LIRE
8442	6-8	20	9,60
8443		25	
8444		35	
8734		50	
8445	12-16	20	11,40
8446		25	
8447		35	
8448		50	




N. 8446 - 8447  
8448 - 8743

N. 8442 - 8443  
8444 - 8445

## Per FARI AUSILIARI con zoccolo BOSCH

(1 polo N. 551)

Zoccolo Bosch 1 polo N. 551 Numero	Volt	Watt	LIRE
8485	6	15	10,75
8487		25	
8490	12	15	
8492		25	




N. 8485 - 8487 - 8490 - 8492

## Per FARI AUSILIARI con zoccolo PICCOLO SWAN

(1 polo N. 491)

Zoccolo Piccolo Swan 1 polo N. 491 Numero	Volt	Watt	LIRE
8685	6	15	9,60
8687		25	
8690	12	15	
8692		25	



N. 8685 - 8687 - 8690 - 8692


NB. - Nelle ordinazioni indicare il numero d'ordine.



# Lampade "ATTI", per FARI automobili FIAT 501

(zoccolo FIAT 561) - nel gas


Zoccolo Fiat N. 561 Numero	Volt	Watt	LIRE
8454	6-8	35	10,75
8457	12-16	35	
8458		50	12,50



N. 8454 - 8457 - 8458

## Lampade "ATTI", TUBOLARI


Zoccolo Bosch 1 polo Numero	Zoccolo Fiat 1 polo	Volt	Watt	LIRE
7420	7422	6-8	5	5,80
7424	7425	12-16	5	
7421	7423	12-16	10	7,20




N. 7420 - 7424 - 7421

## Lampade "ATTI", forma SILURO

Numero	Volt	Watt	LIRE
7522	6-8	3	4,90
7520		5	
7523	12-16	5	5,80
7521		10	
7526	6-8	5	4,90
7528	12-16	5	



N. 7526 - 7528





N. 7522 - 7520  
7523 - 7521




# Lampade "ATTI,, forma SFERA

con zoccolo PICCOLO SWAN (1 e 2 poli)


Zoccolo Piccolo Swan 1 polo N. 491   2 poli N. 344 Numero		Volt	Watt	LIRE	 2 poli N. 6510 - 6512 - 6516 6514 - 6517	 1 polo N. 6110 - 6112 - 6116 6114 - 6117
6110	6510	3-4	3	4,20		
6112 6116	6512 6516	6-8	3 5			
6114 6117	6514 6517	12-16	3 5			

## Lampade "ATTI,, per impianti QUADRO MARELLI



Numero	Attacco	Volt	Amp.	LIRE	
6716	micro	12-16	0,25	4,20	

Il tipo a 6 Volt porta il N. 6711 (pag. 8).

## Lampade "ATTI,, per ILLUMINAZIONE del QUADRO

Numero	Attacco	Volt	Amp.	LIRE	 N. 4875 - 4876
4875 4876	micro	6 12	0,3 0,25	2,50	

## Lampade "ATTI,, forma PERA per SEGNALATORI D'ARRESTO, ecc.

Zoccolo Piccolo Swan 1 polo N. 491   2 poli N. 344 Numero		Volt	Watt	LIRE	 2 poli N. 8530 - 6518 - 8540	 1 polo N. 8630 - 6118 - 8640
8630	8530	6-8	15	9,60		
6118	6518	12-16	10	5,10		
8640	8540		15	9,60		


NB. - Nelle ordinazioni indicare il numero d'ordine.




# Lampade "ATTI," per MOTOCICLETTE

## BIFOS (due luci) con calotta antiabbagliante - nel gas

Numero	Impianto	Zoccolo	Volt	Watt	LIRE
8430	Bosch	Bosch N. 552	6-8	12-10	18,50
8431	Noris			15-10	
8432	Fenag			20-15	
8440	Bosch Noris			22-22	
8656	Fenag	Picc. Swan 2 poli	20-15		
8665	DKW	N. 344	4	5-5	




N. 8430 - 8431  
8432 - 8440  
Zoccolo Bosch




N. 8656 - 8665  
Zoccolo  
Piccolo Swan

## Per FARI a 1-2 filamenti senza calotta antiabbagliante

Numero	Impianto	Zoccolo	Volt	Watt	LIRE
8210	Fenag	Picc. Swan N. 491	4	15	9,60
8472	Bosch	Bosch N. 552		8-3	16,20
8653	DKW	Piccolo Swan 2 poli N. 344		5-1	11,50
8743	Miller			8-8	15,05
8654	Fenag	Piccolo Swan 2 poli N. 344	6-8	15-5	13,60
8655				18-8	15,05
8744	Miller	Piccolo Swan 2 poli N. 344	6	18-18	12,60
8745				9-3	
8720	Lucas	Piccolo Swan 2 poli N. 344	6-7	18-3	18,50
8721				24-24	
8731				12-12	
8741					



Tutti gli altri numeri  
Zoccolo  
Piccolo Swan



N. 8472  
Zoccolo Bosch

## Per FANALINI POSTERIORI

Numero	Zoccolo	Volt	Watt	LIRE
6710	Picc. Swan N. 491	5	3	4,20
6711	Ed. B. 20	6	2	
6112	Picc. Swan N. 491	6-8	3	
6116			5	



N. 6711



N. 6112 - 6116



N. 6710




# Lampade "ATTI,, per MOTO-LEGGERE

## Per FARI

Numero	Zoccolo	Volt	Watt	LIRE
6730	Ed. B. 20	6	5	5,05
6240	Picc. Swan N. 491	6-8	3	
6241	Ed. B. 20		3	
6242	Picc. Swan N. 491		5	
6243	Ed. B. 20		5	
6216	Picc. Swan N. 491	7,5	5	
6217		6		



N. 6241 - 6243  
6730



N. 6240 - 6242  
6216 - 6217

# Lampade "ATTI,, per autocarri FIAT tipo 632-634 N

Numero	Volt	Watt	Attacco	LIRE	OSSERVAZIONI
8534	24	20	Bosch 1 polo	13,45	per faro luce città per faro luce principale
8545		35	Bosch 1 polo		
6726	24	3	Picc. Swan 1 polo	5,25	per cruscotto, targa, fanalini, ecc.
6737		5	Picc. Swan 1 polo		
7534		5	forma siluro	6,15	

## Tabella approssimativa dei tipi e quantitativi minimi di Lampade "ATTI,, per Auto da ordinare quale primo rifornimento

Lampade Bifos (2 luci) con attacco Bosch ( 6-8 V. 35/25 W.)	N. 8434	Pezzi 10
» » » » » (12-16 V. 35/25 W.)	» 8437	» 20
» per fari con attacco Bosch (12-16 V. 35 W.)	» 8417	» 10
» p. fari a 1 fil. con att. Piccolo Swan (12-16 V. 35 W.)	» 8678	» 10
» » ausiliari c. » » » ( 6 V. 25 W.)	» 8687	» 5
» » » » » » ( 12 V. 25 W.)	» 8692	» 5
» per fari aut. Fiat con attacco Fiat (12-16 V. 35 W.)	» 8457	» 5
» tubolari con attacco Bosch ( 6-8 V. 5 W.)	» 7420	» 5
» » » » Bosch (12-16 V. 5 W.)	» 7424	» 10
» forma siluro ( 6-8 V. 5 W.)	» 7520	» 5
» » » » » (12-16 V. 5 W.)	» 7523	» 10
» forma sfera c. att. Picc. Swan 1 p. ( 6-8 V. 5 W.)	» 6116	» 10
» » » » » » 1 » (12-16 V. 5 W.)	» 6117	» 30
» per impianto quadro Marelli (12-16 V. 0,25 Amp.)	» 6716	» 50



SPAZIO RISERVATO


ALLA

NUOVA LAMPADA BREVETTATA

**“ATTI „ NUOVA BIFOS**





# TAVOLA DEGLI ZOCCOLI





← 15 mm →

Zoccolo Piccolo Swan  
N. 344





← 15 mm →

N. 491



← 20 mm →

Zoccolo Bosch  
N. 552



← 20 mm →

N. 551





← 11 mm →





← 9.5 mm →

N. 20





← 25 mm →

Fiat  
N. 561



← 21.5 mm →

N. 522



← 21.5 mm →

Ducellier

N. 521

Sopraprezzi : satinatura 5%.

Le lampade "ATTI,, per Auto e Moto sono fornite in scatole originali di 10 pezzi per tipo.

I tipi più usati sono segnati in grassetto.

Nelle ordinazioni indicare il numero d'ordine.



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

---

- 1.° La nostra eventuale accettazione di ordinazioni è sempre sottoposta alle norme di cui in appresso.
- 2.° Ci riserviamo la facoltà di apportare in qualunque momento e senza preavviso modificazioni nella costruzione delle lampade.
- 3.° I prezzi s'intendono per lampade date franco di porto al domicilio dell'acquirente o del destinatario da lui indicato (compreso imballo, attuale dogana, attuale tassa di fabbricazione, "monopolio"). Le ordinazioni anche se con prezzi e condizioni specificate, si intendono sempre accettate per essere fatturate ai prezzi, sconti e condizioni di vendita in vigore all'epoca della spedizione della merce. Avvenendo variazioni, sarà dato avviso all'acquirente, il quale avrà facoltà di annullare le proprie ordinazioni, o parti residuali di ordinazioni, con lettera raccomandata entro otto giorni dalla data della spedizione del suddetto avviso: trascorso inutilmente tale termine, l'acquirente resterà impegnato ad accettare le variazioni. Per gli inoltri a mezzo ferrovia le lampade saranno spedite franco domicilio nel solo caso in cui la consegna a domicilio sia accettata dalla ferrovia, altrimenti la spedizione sarà effettuata franco stazione arrivo. **Per ordinazioni inferiori a L. 150,— il porto è a carico dell'acquirente.**
- 4.° La spedizione per qualsiasi mezzo eseguita, anche se franco domicilio dell'acquirente o destinatario, si intende effettuata a rischio e pericolo dell'acquirente. In caso di rotture od altre avarie, furti, manomissioni durante il trasporto, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente ai vettori, non assumendo noi alcuna responsabilità al riguardo nè verso l'acquirente nè verso il destinatario.
- 5.° Non assumiamo alcuna responsabilità, nè l'acquirente potrà pretendere annullamento parziale o totale dell'ordine, nè rifusione di danni, nel caso di ritardi o di riduzione nelle forniture per cause di forza maggiore, interruzioni di lavoro ed altre circostanze analoghe.
- 6.° Nel caso in cui l'acquirente al ricevimento delle lampade, ritenesse riscontrare difetti di fabbricazione, dovrà avvisarci, a pena di decadenza, entro quindici giorni ed attendere nostre istruzioni, dopo le quali dovrà effettuare il ritorno per la verifica delle lampade ritenute difettose di fabbricazione, con accurata spedizione in porto franco. Nel caso venga accertato difetto di fabbricazione sarà concesso bonifico o cambio, parziale o totale.
- 7.° Il pagamento si intende per immediata cassa, eventuali concessioni di pagamento a respiro non potranno essere invocate quale precedente per ulteriori affari. Nessun pagamento sarà valido se non fatto direttamente al nostro domicilio, o ad un nostro incaricato, soltanto se all'atto del pagamento esibirà una nostra regolare autorizzazione. In caso di controversia per qualsiasi ragione l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute.
- 8.° Il listino in corso annulla completamente tutti i precedenti, come pure vengono annullate le precedenti offerte per qualsiasi tipo di lampada.
- 9.° **In caso di contestazioni si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.**