

**MAGNETI  
MARELLI**



**la**

**candela**

**di**

**fiducia**

**MABO**

S. p. A.

**MILANO**

**ROMA**

**TORINO**

**guida per la scelta del tipo adatto**

[www.rpw.it](http://www.rpw.it)



## automobili

MAGNETI  
MARELLI

### SIGLA D'ORDINE

		nuova	vecchia
<b>ALFA ROMEO</b>	1900 cc. 2900 S, 2300, 1750 2500 S 2500 SS	*CW 225B-X - 240B-X CMD 225A-Z *CMD 175B - 200A *CMD 200A - 250A	*CW 225C - 240C CMD 225A *CMD 175B - 200A *CMD 200A - 250A
<b>BIANCHI</b>	S 5, S 5/1500, S 8, S 9	CMD 175A-X	CMD 175A
<b>BUICK</b>	1946 - 1950 - eight	CW 125D-X	CW 125A
<b>CHEVROLET</b>	1949 - 1950	CW 175E-X	CW 175A
<b>CHRYSLER</b>	1937 - 1950	CW 175E-X	CW 175A
<b>CISITALIA</b>	1100 normale	CW 225D-Z	CW 225A
<b>CITROEN</b>	1936 - 1940 - 1945 - 1951	CW 175E-X - 225D-Z	CW 175A - 225A
<b>FERRARI</b>	166 « Inter » 166 « Mille Miglia »	CW 240B CW 300A	CW 240B CW 300A
<b>FIAT</b>	500 1 <sup>a</sup> serie 500 2 <sup>a</sup> serie, 1500 A, B, C, 2800 500 B Balilla, Ardita Sport 1400 500 C 1100 A, B, E, 1500 D, E 1100 Sport Balilla e Ardita normale Tipi vecchi radice Ø 18 mm.	CX 175A-Y CW 145A-Z *CW 225D-Z - 240A-Z CW 225D-Z CW 145C-175E-225D *CW 175E - 225D CW 175E - 175E-X CW 240A CW 145A-Z CMD 145A-Z	CX 175A CW 145A *CW 225A - 240A CW 225A CW 145C-175E-225D *CW 175E - 225A CW 175E - 175A CW 240A CW 145A CMD 145A
<b>FORD</b>	Tutti i mod. V-8 e 6 1938-1950	CW 175E-X	CW 175A
<b>JEEP</b>	Vetturetta	CW 175D-X	CW 175B
<b>LANCIA</b>	Artena, Astura 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> serie Augusta, Astura 3 <sup>a</sup> serie Aprilia 1350, 1500 Ardea 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> serie Ardea 4 <sup>a</sup> serie, Aurelia <del>B 20</del> B 21 e B 10 Aurelia B 20 G.T.	CMD 145A-Z CW 145B-J *CW 145A-Z - 175E-Z *CW 145C-Z - 175D-J CW 175F CW 225B	CMD 145A CW 145B *CW 145A - 175A *CW 145C - 175C CW 175F CW 225B

\* Il tipo va scelto a seconda dello stato del motore, delle condizioni di impiego e del carburante. Nella fase di rodaggio è consigliabile l'applicazione della candela più calda.

SIGLA D'ORDINE

		nuova	vecchia
<b>MASERATI</b>	Sport A 6 1500 . . . . .	CW 240B	CW 240B
<b>MORETTI</b>	600 . . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
<b>PACKARD</b>	Ø radice 10 mm. . . . .	CU 200A	CU 200A
	Ø radice 14 mm. . . . .	CW 175E-X	CW 175A
<b>PEUGEOT</b>	202 - 302 - 402 L, B, BL . . . . .	CW 145C-X	CW 145C
<b>PLYMOUTH</b>	1946 - 1950 . . . . .	CW 175D-X	CW 175B
<b>RENAULT</b>	Per i vari tipi . . . . .	CW 145C-X	CW 145C
<b>STUDEBAKER</b>	1941 - 1950 . . . . .	CW 175E-X	CW 175A

I MOTORI A GASSOGENO O A GAS METANO richiedono una candela con coefficiente termico immediatamente superiore, per es. CW 175A in luogo della CW 145A.



MAGNETI  
MARELLI

SIGLA D'ORDINE


		nuova	vecchia
<b>BEDFORD</b>	Da 3 tonn. e ¾ tonn. . . . .	CW 175D-X	CW 175B
<b>BIANCHI</b>	Sforzesco 20 . . . . .	CW 175E-X	CW 175A
<b>CHEVROLET</b>	Da 3 tonn. . . . .	CW 175D-X	CW 175B
	G 7117 Thornton . . . . .	CU 200A	CU 200A
<b>DODGE</b>	Da 3-4 tonn. a ½ tonn. . . . .	CW 175D-X	CW 175B
<b>FIAT</b>	Campagnola, 615, 500 C, 508, 508 M, 518 C, 1100 L, 621 P, 614	CW 175E-X	CW 175A
	500 I serie . . . . .	CX 175A-Y	CX 175A
	500 II serie . . . . .	CW 145A-Z	CW 145A
	626 B . . . . .	CW 125D-J	CW 125B
<b>FORD</b>	Tipo A . . . . .	CMD 95A-X	CMD 95A
	¾ tonn., 2 ½ tonn. . . . .	CW 145C-X	CW 145C
<b>G.M.C.</b>	1 ½ tonn., 2 ½ tonn. . . . .	CW 145C-X	CW 145C
<b>JEEP</b>	Camionetta . . . . .	CW 175D-X	CW 175B
<b>LANCIA</b>	Tipi vecchi . . . . .	CMD 95A-X	CMD 95A
	Beta . . . . .	CW 175F	CW 175F
<b>MACK</b>	N M 6 tonnes . . . . .	CW 175D-X	CW 175B

www.rpw.it

SIGLA D'ORDINE

		nuova	vecchia
<b>MORRIS</b>	4 cil. 3,5 ltr., CS 8, 469, 665 .	CMD 145A-Z	CMD 145A
<b>O.M.</b>	Taurus a benzina, 469, 665 .	CMD 145A-Z	CMD 145A
<b>WHITE</b>	6 tonn. . . . .	CW 175D-X	CW 175B

PER I MOTORI CARBURATI A NAFTA OD A PETROLIO Candele: CZD 35A - CMD 20B - CMD 20A - CW 95A.



**moto - motocarri**

**MAGNETI  
MARELLI**

SIGLA D'ORDINE

		nuova	vecchia
<b>ARIEL</b>	Con filettatura 18 mm. . . . .	CMD 145A-Z	CMD 145A
	Con filettatura 14 mm. . . . .	CW 175E-X	CW 175A
<b>BENELLI</b>	Letizia, 250 ultimo mod. . . . .	CW 225E	CW 225E
	250, 500 cc. e motocarro . . . . .	CMD 225A-Z	CMD 225A
<b>B 98</b>	. . . . .	CW 225E	CW 225E
<b>BIANCHI</b>	125 cc. tur. - 250 cc. sport NE 2 . . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
	125 cc. sport . . . . .	*CW 240A - 260B	*CW 240A - 260B
	500 cc. norm. . . . .	CMD 225A-Z	CMD 225A
	500 cc. sport . . . . .	CMD 175A-Z	CMD 175A
<b>B.M.W.</b>	Mod. 1935 - 1940 - 1951 . . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
<b>B.S.A.</b>	Con filettatura 18 mm. . . . .	CMD 175A	CMD 175A
	Con filettatura 14 mm. . . . .	CW 175E-X	CW 175A
<b>C.M.</b>	125-250-350 cc. normale . . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
	125-250-350 cc. sport . . . . .	CW 240A	CW 240A
<b>D.K.W.</b>	Con filettatura 14 mm. . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
	Con filettatura 18 mm. . . . .	CMD 175A-X	CMD 175A
<b>F.B.</b>	Con filettatura 14 mm. . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
	Con filettatura 18 mm. . . . .	CMD 225A-Z	CMD 225A
<b>GILERA</b>	125 cc. Tur. sino al N. 14/2000 . . . . .	CU 200A	CU 200A
	dopo il N. 14/2000 . . . . .	CW 175E-X	CW 175A
	125 cc. Sport, Nettuno, Saturno . . . . .	CW 225D-Z	CW 225A
	Saturno S . . . . .	CW 240A	CW 240A
	250, 500 cc. normale . . . . .	CMD 175A-X	CMD 175A
	500 VT, 600 motocarro, Mercurio . . . . .	CMD 225A-Z	CMD 225A
<b>GUAZZONI</b>	150 cc. - 250 cc. . . . .	*CW 240A - 260B	*CW 240A - 260B
<b>GUZZI</b>	65, Airone N, Astore, Galletto . . . . .	CW 225E	CW 225E
	Airone S . . . . .	*CW 175E-X - 225D-Z	*CW 175A - 225A
	Ercole e Falcone . . . . .	*CW 225B-X - 240B-X	*CW 225C - 240B

\* Il tipo va scelto a seconda dello stato del motore, delle condizioni di impiego e del carburante.

www.rpw.it

SIGLA D'ORDINE

		nuova	vecchia
<b>GUZZI</b>	Ardetta, Egretta, Airone, PE 250 S, V, GTV	CMD 175A-X	CMD 175A
	Alce, GTW, Mototelaio R, Motocarri R, 600 U, Edile, Ercole, Superalce, Trialce	CMD 225A-Z	CMD 225A
<b>MACCHI</b>	Macchitre e 125 cc.	CW 225D-Z	CW 225A
<b>MAS</b>	Tipi vecchi	CMD 225A-Z	CMD 225A
	Tipi nuovi	CW 225D-Z	CW 225A
<b>MATCHLESS</b>	350 cc., G 3/2 normale	CW 175E-X	CW 175A
	350 cc., G 3/2 sport	CW 225D-Z	CW 225A
<b>MILLER</b>	98 cc. - 1937 - '38 - '39 - '40 normali, 200 e 250 TT sport e Jupiter	CMD 95A-X	CMD 95A
		CMD 225A-Z	CMD 225A
		CW 260B	CW 260B
<b>MI-VAL</b>		CW 225D-Z	CW 225A
<b>M. M.</b>	250, 350 cc.	CW 260B	CW 260B
	500 cc e motocarri	CW 240A	CW 240A
<b>MONDIAL</b>	125 cc. (sport: CW 225 D-Z)	CW 175E-X	CW 175A
<b>MORINI</b>	125 e 250 cc.	CW 225D-Z	CW 225A
<b>M. V.</b>	98 e 125 cc.	CW 225D-Z	CW 225A
<b>PARILLA</b>	250 sport - 125 cc. - 98 cc.	*CW 175E - 225D-Z	*CW 175E - 225A
<b>RUMI</b>	125 cc. tur.	*CW 175F - 225B	*CW 175F - 225B
	125 cc. sport	*CW 240B - 260A	*CW 240B - 260A
<b>SERTUM</b>	250, 500 v.t.	CW 225D-Z	CW 225A
	250 v.t. sport	CW 340A	CW 340A
<b>STERZI</b>	125 cc.	CW 225D-Z	CW 225A
<b>TRIUMPH</b>	Con filettatura 18 mm.	CMD 175A-X	CMD 175A
	Con filettatura 14 mm.	CW 175E-X	CW 175A

CW 225E: Candela speciale per motori a 2 tempi



MAGNETI  
MARELLI

SIGLA D'ORDINE

		nuova	vecchia
<b>ALPINO</b>	Tutti i tipi	CW 225D-Z	CW 225A
<b>BIANCHI</b>	Aquilotto	*CW 175E - 225E	*CW 175E - 225E
<b>BOASSI</b>	Gazzella	CW 125D-X	CW 125A
<b>BREDA</b>	65 cc.	CW 175D-X	CW 175B
<b>CAB</b>	Aspi	CW 145A-Z	CW 145A
<b>GLORIA</b>	48 cc.	CW 175E-X	CW 175A
<b>ITOM</b>		CW 145A-Z	CW 145A
<b>DUCATI</b>		CW 175E-X	CW 175A
<b>GARELLI</b>		CW 175E-X	CW 175A
<b>MINIMOTOR</b>	Mosquito 38 o 49 cc. e BMG	CW 175E-X	CW 175A
<b>MOTOM</b>	50 cc.	CW 145C-X	CW 145A
		CW 175G	CW 175G

www.rpw.it

SIGLA D'ORDINE

PIROTTA  
SIATA  
VELOSOLEX  
Cucciolo  
Cucciolo 1<sup>a</sup> serie

nuova	vecchia
CW 175E-X	CW 175A
CW 145C-X	CW 145C
CX 145A	CX 145A
CW 175E-X	CW 175A



motor scooters

MAGNETI  
MARELLI

SIGLA D'ORDINE

GIANCA  
GUZZI  
INNOCENTI  
ISOTHERMOS  
M. V.  
OFF. GIESSE  
PIAGGIO  
Nibbio 98 cc.  
Galletto  
Lambretta  
125 cc.  
Furetto  
Vespa 98 cc. e 125 cc.

nuova	vecchia
CW 175E-X	CW 175A
*CW 175E-X - 225E	*CW 175A - 225E
*CW 225D-Z - 240A-Z	*CW 225A - 240A
CW 225D - 225E	CW 225A - 225E
CW 225D - 225E	CW 225A - 225E
CW 145B	CW 145B
*CW 175E-X - 225D-X	*CW 175A - 225A

CW 225E: Candela speciale per motori a 2 tempi



trattori

MAGNETI  
MARELLI

SIGLA D'ORDINE

BREDA  
CASE  
CATERPILLAR  
FIAT - OCI  
FERGUSON  
FORDSON  
Semicingolato 8 t.  
12/25 HP  
RD 4 - D 1700  
Altri modelli  
600, 601, 602 (benzina)  
708 CM (benzina)  
708 CM, 600, 601, 602 (a petrolio)  
T 40  
T 50, T 52  
(Filett. 14 mm.)  
Modello vecchio  
Modello nuovo testa B, testa E

nuova	vecchia
CW 225D-X	CW 225A
CZD 35A	CZD 35A
CMD 95A-X	CMD 95A
CZD 35A	CZD 35A
CW 125C-X	CW 125C
CW 145A-Z	CMD 145A
CMD 45B-Z	CMD 45B
CMD 20A-Z	CMD 20A
CW 125D-X	CW 125A
CW 145C-X	CW 145C
CZD 10A	CZD 10A
CZD 35A	CZD 35A

**MOGUL** 10/20 HP  
**MOLINER**  
**MOTOMECCANICA** MR 75 (benzina)  
 MH - Hesselman  
 Tutti i tipi a petrolio  
 Idem, a benzina  
**OM** 2 TM  
**SAME CASSANI** Dovunque 33-35  
**SPA** T 55  
**TITAN** 10/20 HP

SIGLA D'ORDINE

nuova	vecchia
CZD 10A	CZD 10A
CMD 20A-Z	CMD 20B
CMD 175A-X	CMD 175A
CMD 20A-Z	CMD 20A
CMD 45B-Z	CMD 45B
CMD 225A-Z	CMD 225A
CMD 45A	CMD 45A
CMD 95A-X	CMD 95A
CMD 95A-X	CMD 95A
CW 125D-Y	CW 125E
CZD 10A	CZD 10A



**fuoribordo e marini**

**B.P.M.** 1800 L-LR, M-MR, 3500 L-LR-M-MR  
 2800 N, NR, 1800 S, 3500 N-NR-S  
 Tutti i tipi  
**CARRARO** B 38  
**DE GIORGI** Moscone  
**PIAGGIO** Elios  
**VASSENA** Sino a 1800 cc.  
**VOLPI** Oltre 1800 cc.  
**VOTTERO** 250 cc.



SIGLA D'ORDINE

nuova	vecchia
CW 175E-X	CW 175A
CW 240A	CW 240A
CMD 225A-Z	CMD 225A
CMD 145A-Z	CMD 145A
CW 175E-X	CW 175A
CW 225D-Z	CW 225A
CMD 145A-Z	CMD 145A
CMD 175A-X	CMD 175A
CMD 45A	CMD 45A



**motori industriali**

**BETA**  
**FOLKMOTOR**  
**GUIDETTI** Tipi Condor  
**LOMBARDINI**



SIGLA D'ORDINE

nuova	vecchia
CMD 95A-X	CMD 95A
CW 175E-X	CW 175A
CW 95A-Z	CMD 95A
CMD 95A-X	CMD 95A

• per funzionamento a benzina;

● a petrolio;

www.marelli.it

SIGLA D'ORDINE

	nuova	vecchia
MARINI	CMD 95A-X	CMD 95A ○
	CMD 145A-Z	CMD 145A ●
PALMIERI	CMD 95A-X	CMD 95A
SACHS	CMD 145A-Z - 175A-X	CMD 145A - 175A
SAME-CASSANI	CMD 95A-X	CMD 95A
SLANZI	CMD 145A-Z	CMD 145A
VANCINI	CMD 145A-Z	CMD 145A
VINCENZI RUGGERINI	CMD 45A	CMD 45A

○ raffreddamento ad acqua;

● ad aria.

## assioma

Per scegliere l'appropriato tipo di candela per ciascun motore:

- 1) Verificandosi autoaccensioni si sostituisca la candela con una delle stesse dimensioni ma più fredda; esempio in luogo delle CW 125D adottare la CW 175E.
- 2) Se le candele s'imbrattano si sostituisca con una delle stesse dimensioni ma più calda; esempio in luogo della CW 225D adottare la CW 175E.

## importante

Le nostre prescrizioni sono indicative, poichè la candela va scelta a seconda dello stato del motore, delle condizioni di impiego e della qualità del carburante.

**MABO** S.p.A. PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI  
MAGNETI MARELLI • BOSCH • INIEX

Milano Via Londonio 2

Cas. post. 1528

Centr. tel. 95.441

Roma Via Novara 8

Telefono 848.341

Torino Via Vespucci 52

Telefono 32.270