


4MP/S

turbo

MOTORE 4MP/S "TURBO"



| Fig. | Matricola | Quant. | Denominazione | Fig. | Matricola | Quant. | Denominazione |
|------|-----------|--------|---|---|-----------|--------|---|
| 1 | 10.0002 | 1 | Albero motore completo (rasamento 34 mm) | 85 | 10.1006 | 1 | Albero primario cambio z 10-15-18-20 |
| — | 10.0001 | 1 | Albero motore completo 1° serie (ras. 32 mm.) | precedente versione | | | Albero primario z 11 - 15 - 18 - 20 sost. dal 10.1006 (l'accompagnamento degli ingranaggi rimane invariato) |
| 4 | 11.0002 | 1 | Biella completa - asse \varnothing 20 x 31,5 con gabbia | 86 | 10.1041 | 1 | Albero secondario cambio (incastro ad asola) |
| 6 | 11.5001 | 1 | Boccola spinotto | precedente versione | | | ALB. sec. cambio (inc. a c) sost. dal 10.1041 (vedi pure fig. 192) |
| 9 | 23.0107 | 1 | Pistone completo «TURBO» \varnothing 39 | 87 | 18.0009 | 1 | Ingranaggio 1° vel. sul secondario z 33 |
| — | 23.0108 | 1 | Pistone completo «TURBO» magg. (2.4.6.8/10) | 88 | 11.5006 | 1 | Boccola per ingranaggio |
| 10 | 26.1003 | 1 | 1° segmento a L \varnothing 39 | 89 | 18.1009 | 1 | Ingranaggio 2° vel. sul secondario z 29 |
| — | 26.1004 | 1 | 1° segmento a L maggiorato 2.4.6.8/10) | 90 | 18.1010 | 1 | Ingranaggio 3° vel. sul secondario z 26 |
| 10/A | 26.1005 | 1 | 2° segmento x 2 grano interno \varnothing 39 | 91 | 18.1011 | 1 | Ingranaggio 4° vel. sul secondario z 24 |
| — | 26.1006 | 1 | 2° segmento x 2 grano int. magg. (2.4.6.8/10) | 92 | 10.4003 | 2 | Anello seeger albero second. 2° e 3° vel. |
| 11 | 26.8001 | 1 | Spinotto | 93 | 10.5001 | 1 | Anello seeger albero second. 4° vel. \varnothing 15 x 1 |
| 12 | 10.4001 | 2 | Anellino ferma spinotto | 94 | 18.4005 | 1 | Innesto scorrevole 1° e 2° vel. \varnothing colletto 28 mm. |
| 14 | 13.3014 | 1 | Dado fissaggio pignone motore | precedente versione | | | Innesto scorrevole 1° e 2° vel. \varnothing colletto 25 mm sostituito dal 18.4005 (vedi fig. 105) |
| 16 | 12.7005 | 1 | Chiavetta per volano magnete | 95 | 18.4006 | 1 | Innesto scorrevole 3° e 4° vel. \varnothing colletto 28 mm. |
| 17 | 13.3002 | 1 | Dado fissaggio volano magnete | precedente versione | | | Innesto scorrevole 3° e 4° vel. \varnothing colletto 25 mm sostituito dal 18.4006 (vedi fig. 105) |
| 18 | 12.6001 | 1 | Cuscinetto lato volano magnete 17 x 40 x 12 | 96 | 25.4040 | 2 | Rondella rasamento cambio \varnothing 13 |
| 19 | 12.6002 | 1 | Cuscinetto lato pignone motore 15 x 35 x 11 | 97 | 25.4005 | 2 | Rondella rasamento cambio \varnothing 15 |
| 20 | 10.6001 | 1 | Anello di tenuta lato volano 17 x 35 x 8 | 98 | 12.6002 | 2 | Cuscinetto cambio 15 x 35 x 11 |
| 21 | 10.6002 | 1 | Anello di tenuta lato pignone 15 x 30 x 7 | 100 | 11.5503 | 2 | Boccola albero cambio |
| 22 | 26.5004 | 1 | Semicarter lato frizione | 101 | 10.6003 | 1 | Anello di tenuta uscita cambio 15 x 24 x 7 |
| 23 | 26.5005 | 1 | Semicarter lato volano magnete | 102 | 23.2520 | 1 | Pignone rinvio z 13 (incastro ad asola) |
| 24 | 16.7001 | 2 | Grano riferimento carter | — | 23.2501 | — | Pignone rinvio z 13 1° serie (incastro a cono) |
| 25 | 16.4013 | 1 | Guarnizione carter | 103 | 13.1002 | 1 | Dado pignone rinvio |
| 26 | 12.4009 | 1 | Coperchio frizione | 105 | 15.4001 | 2 | Forchetta spostamarce per colletto \varnothing 28 |
| 27 | 16.4014 | 1 | Guarnizione coperchio frizione | precedente versione | | | FOR. spostamar. per col. \varnothing 25 sost. dal 15.4001 (v. fig. 94 e 95) |
| 28 | 12.4002 | 1 | Coperchio lato volano | 106 | 10.7503 | 1 | |
| 29 | 13.4003 | 1 | Coperchietto spia laterale | 107 | 10.7504 | 1 | Asta fissa di guida forchfl 1° e 2° vel. \varnothing 7 mm. |
| 30 | 16.4007 | 1 | Guarnizione coperchietto spia | 108 | 13.3004 | 1 | Dado fissaggio asta fissa |
| 31 | 29.1731 | 2 | Vite fissaggio coperchietto spia M4 x 10 | 109 | 25.4017 | 1 | Rondella grower per dado |
| 32 | 12.2002 | 1 | Cilindro sport «Turbo» | | | | GRUPPO SELETORE |
| 33 | 16.4001 | 1 | Guarnizione base cilindro | 110 | 26.0002 | 1 | Gruppo selettore completo |
| 34 | 27.5002 | 1 | Testa sport «Turbo» | 111 | 10.1008 | 1 | Alberino comando cambio con nasello |
| 35 | 16.4004 | 1 | Guarnizione cilindro-testa | 113 | 20.1008 | 1 | Molla ritorno nasello automatico |
| 36 | 23.5001 | 4 | Prigioniero fissaggio cilindro testa | 114 | 12.7010 | 1 | Coprimolla |
| 37 | 13.1001 | 4 | Dado per prigioniero | 115 | 10.4008 | 1 | Anello elastico per coprimolla |
| 38 | 25.4001 | 4 | Rondella per dado | 116 | 25.4026 | 3 | Rondella rasamento \varnothing 12 |
| 39 | 12.0016 | 1 | Carburatore UA 19/S con filtro F6 | 117 | 25.4009 | 3 | Rondella rasamento \varnothing 10 |
| 40 | 25.1002 | 1 | Raccordo carburatore Sport per UA 19/S | 118 | 10.5006 | 1 | Seeger per albero \varnothing 12 |
| 41 | 16.4011 | 1 | Guarnizione raccordo carburatore Sport | 119 | 15.4002 | 1 | Forcella sposta camma |
| 42 | 29.4088 | 2 | Vite fissaggio raccordo carburatore TE M6 x 20 | | | | Molla premi forcella spostacamma |
| 43 | 25.4017 | 2 | Rondella per vite | 121 | 25.4010 | 1 | Rondella premi forcella |
| 44 | 27.3003 | 1 | Tappo alimentazione olio | 122 | 10.6005 | 1 | Anello di tenuta albero com. cambio 12 x 22 x 7 |
| 45 | 29.4132 | 1 | Vite scarico olio | 123 | 10.0023 | 1 | Albero a camma preselett. (compl. di pernetti) |
| 46 | 16.4008 | 1 | Guarnizione per vite scarico olio | 124 | 23.1003 | 3 | Pernetto per albero a camma preselettore |
| 47 | 29.6001 | 1 | Vite livello olio | 125 | 26.8006 | 1 | Sfera segna passo |
| 48 | 16.4006 | 1 | Guarnizione per vite livello olio | 126 | 20.1010 | 1 | Molla per sfera segna passo |
| 49 | 29.1163 | 2 | Vite TC M6 x 20 | 127 | 11.8001 | 1 | Busta per sfera segnappasso |
| 50 | 29.1165 | 5 | Vite TC M6 x 25 | 128 | 23.1004 | 1 | Perno arresto molla nasello automatico |
| 51 | 29.1167 | 3 | Vite TC M6 x 30 | 129 | 19.1004 | 1 | Leva comando cambio |
| 52 | 29.1168 | 2 | Vite TC M6 x 35 | 130 | 29.4115 | 1 | Bulloncino per leva comando cambio |
| 53 | 29.1169 | 4 | Vite TC M6 x 40 | | | | GRUPPO MESSA IN MOTO |
| 54 | 29.1171 | 2 | Vite TC M6 x 50 | 131 | 10.1010 | 1 | Albero messa in moto |
| 55 | 29.1174 | 1 | Vite TC M6 x 65 | 132 | 18.1012 | 1 | Ingranaggio messa in moto z 23 |
| | | | GRUPPO FRIZIONE | 133 | 18.4010 | 1 | Innesto scorrevole messa in moto |
| — | 27.0018 | 1 | Trasmissione primaria con camp. nuda z 13/60 | 134 | 20.1011 | 1 | Molla per innesto scorrevole |
| 60 | 10.4002 | 1 | Anello seeger per campana frizione | 135 | 20.1012 | 1 | Molla messa in moto |
| 61 | 13.5005 | 3 | Disco frizione in sugherite (spessore mm. 3) | 136 | 13.5014 | 1 | Dischetto per molla messa in moto |
| 62 | 13.5002 | 2 | Disco frizione in acciaio | 137 | 10.5002 | 1 | Anello seeger per albero messa in moto \varnothing 18 |
| 63 | 13.5004 | 1 | Disco portamolle frizione (per n. 8 molle) | 138 | 29.1167 | 1 | Vite ancoraggio molla m/m |
| 64 | 20.1006 | 8 | Molla frizione | 139 | 29.6005 | 1 | Vite di arresto innesto scorrevole |
| 65 | 26.8002 | 8 | Scodellino portamolle frizione | 140 | 16.4009 | 1 | Guarnizione per vite di arresto innesto |
| 66 | 12.7001 | 1 | Cappellotto terminale frizione | 141 | 10.7003 | 1 | Anello paraolio per albero m/m |
| 67 | 29.6004 | 1 | Vite registro frizione | 142 | 19.1005 | 1 | Leva messa in moto |
| 68 | 13.3003 | 1 | Dado per vite registro | 143 | 29.4115 | 1 | Bulloncino per leva m/m |
| 69 | 27.1001 | 1 | Tamburino frizione | 144 | 29.4007 | 1 | Rondella di rasamento \varnothing 16 x 0,6 |
| 70 | 12.7006 | 1 | Chiavetta tamburino | | | | GRUPPO ACCENSIONE e VARIE |
| 71 | 13.1002 | 1 | Dado fissaggio tamburino | 145 | 29.0002 | 1 | Volano magnete (escl. bobina AT est.) ASL 111 |
| 72 | 25.4002 | 1 | Rondella per dado tamburino | 147 | 29.6015 | 3 | Vite fissaggio statore volano |
| 73 | 26.8005 | 1 | Sfera per tamburino (serie) | 151 | 23.7001 | 1 | Pipetta candela |
| 74 | 25.4003 | 1 | Rasamento sfere tamburino | 152 | 12.7075 | 1 | Candela 240 |
| 75 | 25.4005 | 2 | Rasamento per ingranaggio frizione \varnothing 15 | 153 | 23.7015 | 2 | Pipetta in gomma per collegamento bobina |
| 76 | 26.8003 | 1 | Spingidisco | 155 | 16.2002 | 1 | Ghiera Sport per tubo scarico \varnothing 30 |
| 77 | 10.7502 | 1 | Asta frizione | 156 | 16.4012 | 1 | Guarnizione scarico |
| 78 | 26.8004 | 1 | Sfera per asta frizione | 157 | 16.3001 | 1 | Gommino pasafilo inferiore |
| 79 | 19.0002 | 1 | Leva comando frizione completa | 158 | 16.3002 | 1 | Gommino per cavo candela |
| 80 | 29.6003 | 1 | Vite per la leva comando frizione | — | 3.0007 | 1 | Serie guarnizioni completa |
| 81 | 10.7002 | 1 | Anello paraolio per leva frizione | — | 0.0004 | 1 | Serie anelli di tenuta |
| 82 | 20.1002 | 1 | Molla ritorno leva comando frizione | | | | RIDUZIONE MOTORI SPORT A TURISMO |
| 83 | 26.8031 | 1 | Squadretto porta registro | Particol. che si differenz. dal 4MP/S «TURBO» | | | |
| — | 29.1160 | 1 | Vite fissaggio squadretto 6 x 15 | 40 | 25.1020 | 1 | Raccordo carbur. RIDOTTO per carb. SHA 14-12 |
| | | | GRUPPO CAMBIO | — | 12.0053 | 1 | Carburatore SHA 14-12 reg. 1659 |
| 84 | 12.0029 | 1 | Cambio completo a 4 velocità | | | | |