

ERSATZTEILLISTE

PUCH

MOTORRAD

125 TT 125 TS



STEYR-DAIMLER-PUCH-AKTIENGESELLSCHAFT

STEYR

WIEN

GRAZ

In der vorliegenden Ersatzteilliste werden die Bilder für die Teleskopgabel und das Vorderrad gebracht. Zum Aufsuchen der übrigen Teile verwenden Sie bitte die Bilder der Ersatzteilliste Typ 125 (Ausführung mit Parallelogrammgabel). Mit der dort gefundenen Bildnummer kann der Ersatzteil unter der entsprechenden Gruppe gefunden werden, Gleicht das Bild dem Ersatzteil, steht die Bildnummer in Spalte 1, ist das Bild nur ähnlich, in Spalte 2.

Beispiel:

① Bild gleicht dem Ersatzteil.



② Bild nur ähnlich!

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| 27 | 21 | 29083 | Hauptpleuelstange vollst. | 1 |
| | | 29343 | Kurbelzapfen vollst. | 1 |
| | 28 | 900.1305 | Zylinderschraube | 3 |
| | | 900.6640 | Zylinderrollenlager Kurbelwelle rechts | 1 |

www.motorbike.com

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| Motor | Gehäuse und Zylinder | 6—7 |
| | Triebwerk | 8 |
| | Vergaser und Luftfilter | 9 |
| | Kupplung | 10 |
| | Getriebe, Anwerfvorrichtung, Tachoantrieb | 11—12 |
| | Fußschaltung | 13 |
| Fahrgestell | Rahmen, Sattel, Fußraster | 14—15 |
| | Kotbleche, Ständer, Gepäckträger, Sozius, Soziusraster und Schlußlicht | 16—17 |
| | Auspuff und Kraftstoffbehälter | 18—19 |
| Gabel | Vordergabel | 21 |
| | Lenkung, Lenker, Seilzüge | 22—23 |
| Laufräder | Vorderrad | 25 |
| | Hinterrad, Fußbremse, Antriebskette, Ketten- schutz | 26—27 |
| Elektrische Ausrüstung | Lichtmaschine, Scheinwerfer, Tacho, Batterie, Horn, Zündspule | 28—30 |
| | Werkzeug und Werkzeugtasche | 31 |



Wichtig!

Voraussetzung für rasche und richtige Erledigung der Ersatzteile-Bestellungen sind:

1. Genaue Bezeichnung des Motorradtyps
2. Motornummer
3. Ersatzteilnummer
4. Benennung
5. Stückzahl der gewünschten Ersatzteile
6. Gewünschter Versandort

Wir geben Ersatzteile in der Regel einzeln ab, doch müssen wir uns die Mitlieferung anreihender Ersatzteile vorbehalten, wenn das Auswechseln des einzelnen Ersatzteiles allein nicht zweckdienlich ist. Für gewünschte Zusammenstellung oder Lieferung von zusammengepaßten Einzelteilen werden die entstandenen Montagekosten gesondert berechnet.

Wenn Teile in natura eingesandt werden (als Muster, zum Umtausch, zur Reparatur oder mit Garantiebegehren) so ist es notwendig, **an jedem Stück** einen **Anhängezettel** zu befestigen, aus welchem der Grund der Einsendung in Form eines **Stichwortes** ersichtlich ist, und zwar:

bei Mustersendungen

z. B. bei Teilbestellungen für

ältere Typen **Muster** zur Bestellung vom

bei Teilen zum Umtausch

z. B. Pleuel oder Kurbelwelle **zum Umtausch**

bei Teilen oder Motoren, die gegen Berechnung repariert werden sollen, mit Angabe des Grundes der Reparatur, z. B. Simmering erneuern, Pleuel neu lagern

zur Reparatur

Bei Einsendung von Teilen mit **Garantieanspruch** verwenden Sie bitte die von uns ausgegebenen **Kundendienst-Anhängekarten** mit dem Vermerk **GARANTIE**. Die Kundendienst-Anhängekarte muß genau ausgefüllt werden und beinhalten:

Motorrad-Typ
Motor- = Garantieschein-Nr.
Verkaufsdatum
gefahrte Kilometer
Kurzbericht über den Defekt

Ausgewechselte schadhafte Gegenstände und Muster werden nur dann zurückgegeben, wenn dies ausdrücklich gewünscht wird; es besteht für uns keine Verpflichtung zur Aufbewahrung solcher Bestandteile.

Reparaturteile aus dem Ausland wollen vom Absender beim Zollamt vorgemerkt werden. Die Begleitpapiere sollen den Vermerk tragen: „Zur Vormerkbehandlung beim Zollamt in Graz.“

Wenn Ursprungszeugnisse, beglaubigte Rechnungen oder sonstige besondere Begleitpapiere nötig sind, ist dies besonders zu vermerken.

Auf den Adreßzetteln und sonstigen Begleitpapieren stets unsere volle Firmenanschrift angeben:

STEYR-DAIMLER-PUCH
Aktiengesellschaft
Werk Graz
Puchstraße 85

Der Inhalt der vorliegenden Druckschrift ist unverbindlich für Lieferung und Ausstattung des Motorrades.

*Die geehrten Kunden werden im eigenen Interesse gebeten,
nur Original-**Puch**-Ersatzteile zu verwenden*

www.rpw.it

Lieferbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für die unverpackte Ware ab Werk Graz.

Der Versand erfolgt gegen Nachnahme.

Auf feste Rechnung bestellte Waren werden von uns nicht zurückgenommen.

Wenn entsprechende Versandvorschriften mangeln, wählen wir die uns am geeignetsten erscheinende Beförderungsart.

Alle Waren reisen auf Gefahr des Bestellers, unversichert.

Preisänderungen behalten wir uns ohne Anzeigepflicht vor.

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

STEYR-DAIMLER-PUCH

Aktiengesellschaft

STEYR-GRAZ-WIEN

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|---|----------------------|----------------|---|-------|
| 125 TT | | | | |
| | 10 | 126.1000.0 | Motor kompl. *** | 1 |
| | | 126.1005 | Zylinder normal, 38 ϕ | 1 |
| | | 126.1005.0 | Zylinder mit kompl. Kolben, 38 ϕ | 1 |
| | | 126.1005.6 | Zylinder mit kompl. Kolben, Übergröße I ** oder Pos. 25846/38,5 | — |
| | | 126.1005.7 | Zylinder mit kompl. Kolben, Übergröße II ** oder Pos. 25846/39 | — |
| 14a | 2 | 127.1013 | Zylinderflanschdichtung | 1 |
| 1 | | 23733 | Zündkerze W 225 T 1 | 1 |
| 1 | | 24218 | Sechskantschraube AM 7 \times 35 DIN 931 zum Zylinderkopf | 6 |
| 3 | | 24224 | Stiftschraube M 8 \times 15, 36,5 lang | 4 |
| 4 | | 24365 | Dichtung z. Ölablaßschraube A 6 \times 12 DIN 7603 | 3 |
| 5 | | 24550 | Verschlußdeckel | 1 |
| 5 | | 24554 | Dichtung dazu | 1 |
| 6 | | 24570 | Zylinderschraube M 7 \times 45 DIN 83 | 4 |
| 7 | | 24573 | Paßhülse, 9 ϕ , 16,5 lang | 2 |
| 7 | | 24574 | Paßhülse, 11 ϕ , 39 lang | 2 |
| 8 | | 24646 | Gehäusedeckel links | 1 |
| | | 24775 | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 4 |
| | | 24795 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 4 |
| 9 | | 24796 | Scheibe 7,4 DIN 125 zu 2418 | 6 |
| | | 25354 | Sechskantschraube AM 8 \times 60, 8 G, DIN 931 | 4 |
| | | 25429 | Linsenschraube AM 5 \times 12 DIN 85 | 2 |
| 11 | | 25623 | Zylinderkopf | 1 |
| 12 | | 25625 | Zylinderkopfdichtung | 1 |
| 13 | | 25629 | Ölabtropfrohr | 1 |
| 14 | | 25829 | Motorgehäuse links und rechts | 1 |
| | | 25887 | Linsenschraube zum linken Gehäusedeckel M 6 \times 58 DIN 85 | 4 |
| | | 25915 | Zylinderschraube M 7 \times 75 DIN 83 | 1 |
| | | 25916 | Zylinderschraube M 7 \times 65 DIN 83 | 1 |
| | | 25917 | Zylinderschraube M 7 \times 55 DIN 83 | 3 |
| | | 25918 | Zylinderschraube M 7 \times 50 DIN 83 | 3 |
| | | 25919 | Zylinderschraube M 7 \times 35 DIN 83 | 1 |
| | | 26819 | Federring B 8 DIN 127 | 4 |
| | | 28938 | Dichtung zum linken Gehäusedeckel | 1 |
| | | 900.1305 | Stiftschraube zur Kettenschutzbefestigung AM 6 \times 25 DIN 835 | 1 |
| | | 900.1901 | Zylinderschraube zum Ölablaß AM 6 \times 8 DIN 84 | 3 |
| <p>** Umtauschteil, Zylinder darf jedoch keine äußerlichen Schäden, z. B. gebrochene Rippen, aufweisen.</p> <p>*** Bestellung nach Rücksprache an die Verkaufsabteilung zu richten.</p> | | | | |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TS | |
| | 10 | 127.1000.0 | Motor kompl.*** | 1 |
| | | 127.1005 | Zylinder normal, 38 ϕ | 1 |
| | | 127.1005.0 | Zylinder mit kompl. Kolben, 38 ϕ | 1 |
| | | 127.1005.6 | Zylinder mit kompl. Kolben, Übergröße I, 38,5 ϕ ** | 1 |
| | | 127.1005.7 | Zylinder mit kompl. Kolben, Übergröße II, 39 ϕ ** | 1 |
| | | 24805 | Scheibe 7,4 DIN 433 | 6 |
| | | 28972 | Sechskantschraube AM 7 \times 50 DIN 931 zum Zylinderkopf | 6 |
| 12 | 11 | 29073 | Zylinderkopf | 1 |
| | | 29151 | Zylinderkopfdichtung | 1 |
| | | 29347 | Stehbolzen für Gaszug | 2 |
| | | | Die übrigen Teile gleich wie bei Typ 125 TT | |
| | | | <p>** Umtauschteil, Zylinder darf jedoch keine äußeren Schäden, z. B. gebrochene Rippen, aufweisen.</p> <p>*** Bestellung nach Rücksprache an die Verkaufsabteilung zu richten.</p> | |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | 126.1052 | Büchse zum Nebenpleuel, 18 ϕ \times 13,9 | 1 |
| | | 126.1053 | Büchse zum Hauptpleuel, 18 ϕ \times 11 | 1 |
| | 37 | 127.1006.2 | Kolben normal, 38 ϕ | 2 |
| | 37 | 127.1006.6 | Kolben, Übergröße I, 38,5 ϕ | |
| | 37 | 127.1006.7 | Kolben, Übergröße II, 39 ϕ | |
| | | 127.1015.3 | Umtauschkurbelwelle (für Reparatur) ** | — |
| | | 127.1020.3 | Umtauschhauptpleuelstange (f. Reparatur) ** | — |
| | | 127.1023.3 | Ersatzlaufringe, 34,3 ϕ | 1 |
| 22 | | 24234 | Kolbenringe AZ 38 \times 2,5 ac DIN 73102 | 4 |
| 23 | | 24235 | Kolbenbolzen, 17 ϕ | 2 |
| 25 | | 24237 | Seegerring 16 \times 1 DIN 472 | 4 |
| 28 | | 24244 | Hochschulterkugellager, Kurbelwelle links, TKW A 12 47/20/14 | 2 |
| 31 | | 24522 | Scheibenfeder (Keil) zum Motorkettenrad | 1 |
| 32 | | 25152 | Dichtring zur Kurbelwelle rechts, 35/20/7 DIN 6503 | 1 |
| 33 | | 25153 | Dichtring bei Getrieberad rechts, 30/15/7 DIN 6503 | 1 |
| 34 | | 25154 | Dichtring zur Kurbelwelle links, 47/20/10 DIN 6503 | 1 |
| 35 | | 25209 | Mutter M 14 \times 1,5 DIN 936 | 1 |
| 36 | | 25212 | Sicherungsscheibe | 1 |
| | | 25233 | Sicherungskerbstift | 4 |
| 22 | | 25605 | Kolbenring, Übergröße I, AZ 38,5 \times 2,5 ac DIN 73102 | 4 |
| 22 | | 25606 | Kolbenring, Übergröße II, AZ 39 \times 2,5 ac DIN 73102 | 4 |
| 38 | | 25892.3 | Ausgleichscheibe zur Kurbelwelle 27/21/01 | — |
| 38 | | 25892.4 | Ausgleichscheibe zur Kurbelwelle 27/21/0,2 | — |
| | | 26643 | Reparaturbüchse zur Kurbelwelle links, 26/21/14 | — |
| | | 26653 | Reparaturbüchse zur Kurbelwelle re., 26/21/16 | — |
| 30 | | 28290 | Motorkettenrad (17 Zähne) | 1 |
| 19 | | 28296 | Einfachhülse (52 Hülsen) $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ " | 1 |
| | | 28763 | Bolzen, 17 ϕ | 1 |
| | | 28765 | Anlaufscheibe 32/21,5/2,5 zur Kurbelwelle | 2 |
| | | 28766 | Laufring, 34 ϕ | 1 |
| | 17 | 28776 | Rolle zum Pleuellager, 3 ϕ \times 5 | 50 |
| | 18 | 28952 | Kurbelwelle, kompl. mit Pleuelstange | 1 |
| | | 28767 | Zwischenring | 1 |
| | 21 | 29083 | Hauptpleuelstange, vollst. | 1 |
| 27 | | 29343 | Kurbelzapfen, vollst. | 1 |
| | | 900.1305 | Zylinderschraube z. Ölablaß AM 6 \times 8 DIN 84 | 3 |
| | 28 | 900.6640 | Zylinderrollenlager, Kurbelwelle rechts, NJ 204 DIN 5412 20/47/14 | 1 |

** Umtauschteile nur gegen Einsendung der alten Teile




| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT | |
| | 39 | 126.1500.0 | Vergaser vollst., mit Luftfilter | 1 |
| | | 126.1500.2 | Vergaser vollst., ohne Luftfilter | 1 |
| | 57 | 126.1508 | Nadeldüse Nr. 2 | 1 |
| | 44 | 126.1513 | Sechskantschraube für Vergaseranschluß | 1 |
| | 52 | 126.1515 | Drosselkolben | 1 |
| | | 126.1522 | Schwimmergehäuse | 1 |
| | | 16216 | Feder zum Drücker | 1 |
| 42 | | 26776 | Führungsschraube | 1 |
| 43 | | 26777 | Sechskantschraube zum Schwimmerdeckel | 2 |
| 45 | | 26779 | Sechskantmutter M 6 × 0,75 DIN 934 | 1 |
| 47 | | 26781 | Schwimmer | 1 |
| | | 26782 | Drücker, vollst. | 1 |
| 48 | | 26783 | Nippel zum Seilzug | 11 |
| 50 | | 26785 | Druckfeder | 1 |
| 51 | | 26786 | Klemmfeder | 1 |
| 53 | | 26788 | Düsennadel | 1 |
| 55 | | 26790 | Schwimmernadel | 1 |
| 56 | | 26791 | Vergaserbefestigungsschraube vollst. | 1 |
| 58 | | 26793 | Dichtring 18/14,2/1 | 2 |
| | | 26793.3 | Dichtring 18/14,2/0,8 (nach Bedarf) | — |
| | | 26793.4 | Dichtring 18/14,2/1,2 (nach Bedarf) | — |
| 40 | | 26794 | Luftfilter vollst. (mit Klemmschraube) | 1 |
| | | 27618 | Klemmschelle | 1 |
| | | 27619 | Zylinderschraube AM 5 × 18 DIN 84 | 1 |
| | | 28913 | Düsenstock vollst. (mit Hauptdüse Nr. 85 und Nadeldüse Nr. 2) | 1 |
| | 41 | 29219 | Vergasergehäuse | 1 |
| | 49 | 29271 | Deckelverschraubung | 1 |
| | 54 | 29290 | Schwimmerdeckel | 1 |
| | 46 | 29434 | Hauptdüse Nr. 90 (nach Bedarf) | — |
| | | 29353 | Hauptdüse Nr. 85 | 1 |
| | | 900.2105 | Sechskantmutter M 5 DIN 555 | 1 |
| | | | 125 TS | |
| | 39 | 127.1500.2 | Vergaser vollst., ohne Luftfilter | 2 |
| | | 127.1539.2 | Düsenstock vollst. (mit Hauptdüse Nr. 90 und Nadeldüse Nr. 2) | 2 |
| | 41 | 29219 | Vergasergehäuse ohne Fibereinlage | 1 |
| | | 29219/1 | Vergasergehäuse mit Fibereinlage | 1 |
| | | 29229 | Windschild | 2 |
| | 40 | 29289 | Luftfilter vollst., rechts (mit Klemmschelle) | 1 |
| | 54 | 29290/1 | Schwimmerdeckel rechts | 1 |
| | 40 | 29369 | Luftfilter vollst., links (mit Klemmschelle) | 1 |
| | 39 | 29425 | Vergaser rechts, vollst., mit Luftfilter | 1 |
| | 39 | 29426 | Vergaser links, vollst., mit Luftfilter | 1 |
| | | 29430 | Fibereinlage | 2 |
| | 46 | 29434 | Hauptdüse Nr. 90 | 2 |
| | | | Die übrigen Teile gleich wie bei Typ 125 TT | |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | 69 | 126.1201.2 | Kupplungstrommel vollst. (42 Zähne) | 1 |
| | 71 | 126.1204.0 | Kupplungsnahe kompl. (mit Stiftschrauben) | 1 |
| | 80 | 126.1224.2 | Kupplungsscheibe mit Belag | 6 |
| | | 126.1226 | Büchse zur Kupplungsnahe | 1 |
| | | 126.1227 | Flache Sechskantmutter M 8 | 1 |
| | 84 | 128.1215 | Kupplungsdruckstift kurz | 1 |
| | | 22757 | Kugel 7/32" | 1 |
| 59 | | 24249 | Halsmutter M 5 × 13 | 1 |
| 60 | | 24261 | Sicherungsschraube | 6 |
| 61 | | 24265 | Stiftschraube M 5 × 33 | 1 |
| 62 | | 24272 | Kupplungsdruckstift lang | 6 |
| 64 | | 24313 | Kupplungsdruckschraube | 1 |
| 65 | | 24357 | Entkupplungswelle | 1 |
| 66 | | 24360 | Dichtungsring 24 φ (Gummi) | 1 |
| 67 | | 24525 | Äußerer Kupplungshebel | 1 |
| 68 | | 24528 | Anlaufscheibe | 1 |
| | | 24529 | Laufbüchse | 1 |
| 70 | | 24537 | Abschlußlamelle (2 mm stark) | 1 |
| 72 | | 24539 | Innenlamelle | 5 |
| 73 | | 24542 | Federtopf | 6 |
| 74 | | 24544 | Kupplungsdruckplatte | 1 |
| 75 | | 24545 | Kupplungsdruckfeder | 6 |
| 76 | | 24548 | Endlamelle (Zacken aufgebogen) | 1 |
| 77 | | 24774 | Sechskantmutter M 7 DIN 934 | 1 |
| 78 | | 24790 | Sechskantmutter M 14 × 1 | 1 |
| 79 | | 24796 | Scheibe 7,4 DIN 125 | 1 |
| 82 | | 25230 | Drehfeder | 1 |
| 83 | | 25568 | Kappe | 1 |
| 81 | | 25952 | Sicherungsscheibe, 25 φ | 1 |
| 63 | | 28666 | Kupplungsdruckstift | 1 |

www.fpw.it

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT | |
| | | | Getriebe, Anwerfvorrichtung | |
| | 120 | 126.1317 | Getriebekettenrad (13 Zähne) | 1 |
| | | 126.1321 | Mitnehmer | 1 |
| | | 9950 | Rolle, 4 ϕ \times 8 | 18 |
| | | 10032 | Rollenlagerkäfig | 2 |
| | | 10033 | Kappe | 2 |
| 86 | | 19241 | Doppelfederring | 1 |
| 87 | | 21081 | Rollenlager, vollst. | 2 |
| 88 | | 23825 | Hochschulterkugellager 6302 42/15/13 DIN 625 | 2 |
| 89 | | 24270 | Federdeckel | 1 |
| 90 | | 24305 | Getriebewelle, 152 lang | 1 |
| 91 | | 24307 | Vorgelegezahnrad, 2. Gang (17 Zähne) | 1 |
| 92 | | 24308 | Zahnrad, 2. Gang (23 Zähne) | 1 |
| 93 | | 24309 | Vorgelegezahnrad, 3. Gang (22 Zähne), bis Maschine 25.000 | 1 |
| 94 | | 24310 | Zahnrad, 3. Gang (18 Zähne), bis Maschine 25.000 | 1 |
| 95 | | 24311 | Scheibenfeder (Keil) 4 \times 5 DIN 304 | 1 |
| 98 | | 24316 | Anlaufscheibe, 27 ϕ | — |
| 99 | | 24317 | Anwerfklaunenrad (13 Zähne) | 1 |
| 100 | | 24319 | Distanzring | — |
| 101 | | 24335 | Druckfeder | 1 |
| 103 | | 24353 | Anwerfkurbelanschlag | 1 |
| 104 | | 24367 | Abheber | 1 |
| 105 | | 24555 | Laufbüchse zur Getriebewelle, 27 ϕ , 13 lang | 1 |
| 106 | | 24556 | Laufbüchse zur Vorgelegewelle, 27 ϕ , 15 lang | 1 |
| 106a | | 24557 | Zwischenscheibe 24/14,2/1 | 1 |
| 107 | | 24565 | Federspannscheibe | 1 |
| 109 | | 24787 | Sechskantmutter M 12 \times 1 | 1 |
| 112 | | 24797 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 1 |
| 113 | | 24854 | Sicherungsblech | 1 |
| 115 | | 25208 | Sicherungsscheibe 12,5/25 | 1 |
| 116 | | 25211 | Anlaufscheibe 27/14/1 | 1 |
| 117 | | 25473 | Seegersicherung A 19 \times 1,2 DIN E 471 | 1 |
| 136 | | 25875 | Lagerbüchse z. Anwerfwelle 18 ϕ , 19 lang (In der Preisliste unter Gruppe „Gehäuse u. Zylinder“) | 1 |
| 139 | | 25883 | Federdeckel, 36 ϕ | 1 |
| 141 | | 25889 | Hülse | 1 |
| 142 | | 25895 | Anwerffeder | 1 |
| 149 | | 25913 | Anwerfklaunenmuffe (13 Zähne) | 1 |
| | | 25991 | Anwerfkurbel | 1 |
| | | 25993 | Fußtritt | 1 |
| 119 | | 25995 | Anwerfkurbel vollst. | 1 |
| | 96 | 29062 | Vorgelegewelle (8 Zähne) | 1 |
| | 97 | 29065 | Zahnrad, 1. Gang (24 Zähne) | 1 |
| 135 | | 29069 | Anwerfwelle | 1 |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | 29428 | Ersatzlaufring zur Getriebewelle, 44 ϕ , 12,5 lang | 1 |
| | 93 | 29431 | Vorgelegerad 3. Gang (21 Zähne), ab Maschine 25.001 | 1 |
| | 94 | 29432 | Zahnrad 3. Gang (19 Zähne), ab Maschine 25.001 | 1 |
| | 102 | 900.1104 | Sechskantschraube M 8 \times 25 DIN 933 | 1 |
| | | 900.1108 | Sechskantschraube M 6 \times 20 DIN 933 | 2 |
| | | | 125 TS | |
| | | | ca. bis Maschine 251.200 | |
| | 93 | 29064 | Vorgelegezahnrad 3. Gang (22 Zähne) | 1 |
| | 94 | 29068 | Zahnrad 3. Gang (18 Zähne) ca. ab Maschine 251.200 | 1 |
| | 93 | 29431 | Vorgelegezahnrad 3. Gang (21 Zähne) | 1 |
| | 94 | 29432 | Zahnrad 3. Gang (19 Zähne) ca. bis Maschine 252.000 | 1 |
| 99 | | 24317 | Anwerfklauenrad (13 Zähne) | 1 |
| 96 | | 29062 | Vorgelegewelle (8 Zähne) | 1 |
| 97 | | 29065 | Zahnrad 1. Gang (24 Zähne) ca. ab Maschine 252.000 | 1 |
| | 96 | 24300 | Vorgelegewelle (9 Zähne) | 1 |
| | 97 | 24301 | Zahnrad 1. Gang (23 Zähne) | 1 |
| | 99 | 24336 | Anwerfklauenrad (14 Zähne) | 1 |
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Tachoantrieb | |
| | | 126.1349.0 | Tachoantrieb kompl. | 1 |
| | | 126.1350 | Tachogehäuse | 1 |
| | | 126.1352 | Gegenmutter M 16 \times 1 | 1 |
| | | 126.1355 | Anlaufscheibe, 14 ϕ | 2 |
| | | 126.1358 | Schraubenrad getrieben | 1 |
| | | 126.1359 | Tachorad treibend | 1 |
| | | 126.1360 | Verschlußschraube | 1 |
| | | 126.1361 | Lagerbüchse | 1 |
| | | 126.1362 | Stehbolzen oben | 1 |
| | | 126.1363 | Stehbolzen unten | 1 |
| | | 26821 | Druckschmiernippel | 1 |
| | | 26834 | Federring B6 DIN 127 | 3 |
| | | 27600 | Lagerstück | 1 |
| | | 900.1108 | Sechskantschraube M 6 \times 20 DIN 933 | 1 |
| | | 900.2106 | Sechskantmutter M 6 DIN 555 | 3 |
| | | 250.5325.0 | Antriebsspirale | 1 |
| | | 250.5325 | Antriebswelle (Seele) | 1 |



| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | 129 | 126.1403 | Zahnsegment | 1 |
| | 128 | 126.1415.2 | Tragplatte, vollst. | 1 |
| | 145 | 126.1423 | Zugfeder zur Federklinke | 1 |
| | | 21018 | Kugel, 6 ϕ | 1 |
| | | 24231 | Sechskantschraube M 6 \times 18 DIN 933 | 1 |
| | | 24233.3 | Ausgleichscheibe 20/13/0,2 | — |
| | | 24233.4 | Ausgleichscheibe 20/13/0,3 | — |
| | | 24773 | Sechskantmutter M 6 DIN 934 | 1 |
| 108 | | 24775 | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 1 |
| 110 | | 24794 | Scheibe 5,3 DIN 125 | 2 |
| 111 | | 24796 | Scheibe 7,4 DIN 125 | 1 |
| 112 | | 24797 | Scheibe 8,4 DIN 125 zum Ganganzeiger | 1 |
| | | 25469 | Ausgleichscheibe 25/17,5/0,3 | — |
| 121 | | 25853 | Büchse zum Schalthebel, 16 ϕ , 41,5 lang | 1 |
| 123 | | 25857 | Sperrklinke | 1 |
| 124 | | 25858 | Federtopf | 1 |
| 125 | | 25859 | Druckfeder | 1 |
| 126 | | 25861 | Federklinke | 1 |
| 127 | | 25864 | Innerer Schalthebel, vollst. | 1 |
| 130 | | 25869 | Lagerbüchse zum Schaltsegment, 18,5 ϕ , 25 lang | 1 |
| 131 | | 25870 | Dichtungsring, 25 ϕ | 1 |
| 132 | | 25871 | Gummiring 25/13,8/4 | 1 |
| 133 | | 25872 | Fußschalthebel | 1 |
| 134 | | 25873 | Sechskantschraube M 7 \times 18 DIN 931 | 1 |
| 137 | | 25877 | Hohlwelle, vollst. | 1 |
| 138 | | 25882 | Schaltstange | 1 |
| 140 | | 25888 | Haarnadelfeder | 1 |
| 143 | | 25896 | Hebel, vollst. | 1 |
| 144 | | 25903 | Scheibe 33/15,5/1 | 1 |
| 146 | | 25906 | Sicherungsstift | 1 |
| 147 | | 25908 | Ganganzeiger | 1 |
| | | 25909 | Gummihülse | 1 |
| 148 | | 25910 | Scheibe 20/12,5/3 | 2 |
| | | 26834 | Federring B 6 DIN 127 | 1 |
| | | 26529 | Seegerring A 14 \times 1 DIN 471 | 1 |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|--------------------------|----------------------|--|--|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Rahmen | |
| 177 168 | 172 | 126.2000.0 | Rahmen, kompl. * | 1 |
| | | 126.2033 | Typschild für Typ 125 TT | 1 |
| | 173 | 127.2033 | Typschild für Typ 125 TS | 1 |
| | | 126.4105 | Bremsanschlagschraube (M 8) | 1 |
| | | 365 | Hammerschraube | 2 |
| | | 18931 | Unterlagscheibe 10/6,5 | 1 |
| | | 24494 | Kettenspannschraube M 6 × 60 DIN 561 m | 2 |
| | | 24773 | Sechskantmutter M 6 DIN 934 | 2 |
| | | 24775 | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 1 |
| | | 26821 | Schmiernippel | 1 |
| | | 29113 | Kettenspannschraube (f. 125 TS) | 1 |
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Sattel | |
| 179 181 182 184 | 186 | 126.2300.0 | Styria-Super-Komfort-Sattel kompl. * | 1 |
| | | 126.2301.2 | Schwingsattelrahmen vollst., ab Maschine 260.000 * | 1 |
| | 187 | 126.2310 | Satteldecke, Styria-Super-Komfort | 1 |
| | | 126.2312.2 | Bügel hinten, zu Pos. 126.2300.0 * | 1 |
| | | 126.2313.2 | Bügel vorne, zu Pos. 126.2300.0 * | 1 |
| | 187 | 126.2326 | Schraube zum Sattelrahmen, zu Pos. 126.2300.0 | 2 |
| | | 250.2326 | Schraubenbolzen | 2 |
| | | 24797 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 1 |
| | | 25183 | Zugfeder | 2 |
| | | 25189 | Federauge | 2 |
| | | 25193 | Bolzen | 2 |
| 25354 | | Sechskantschraube zur Sattelbefestigung oben AM 8 × 60 DIN 931 | 1 | |
| | 26819 | Federring B 8 DIN 127 | 1 | |
| | 27039 | Splint, 2 φ × 12 | 2 | |
| | 900.1121 | Sechskantschraube zum Sattelrahmen M 8 × 30 DIN 933 | 1 | |
| | 900.2108 | Sechskantmutter M 8 DIN 555 | 7 | |
| | | | | |
| | | | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | |

www.rpw.de


| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|-------------------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | Sattel bis Maschine 260.000 | |
| 185 | | 126.2310.2 | Satteldecke vollst. (mit Nase und Bügel) | 1 |
| | | 23247 | Hohlните zu 27653, 5,5 ϕ \times 13 | 13 |
| | | 25180 | Schwingsattel kompl. * | 1 |
| | | 25585 | Sechskantschraube AM 8 \times 15 DIN 933 | 2 |
| | | 25977 | Sattelrahmen * | 1 |
| | | 26819 | Federring B 8 DIN 127 | 2 |
| | | 27653 | Satteldecke zu 126.2310.2 | 1 |
| | | 900.2108 | Sechskantmutter M 8 DIN 555 | 1 |
| | | | Fußraster | |
| 171 173 183 | 175 | 126.2507.2 | Stiftschraube M 12 \times 1,5, 345 lang, mit Muttern | 1 |
| | | 24263 | Fußrasterarm | 2 |
| | | 24937 | Fußrastergummi | 2 |
| | | 25210 | Sechskantmutter M 12 \times 1,5 DIN 936 | 2 |
| | | 29193 | Federring B 12 DIN 127 | 2 |
| | | | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | |

Kotbleche, Ständer, Gepäckträger, Sozius, Soziusraster und Schlußlicht


| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück | |
|----------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 192 | 194 | 126.2700.0 126.2701 126.2702 24774 29189 | 125 TT 125 TS | | |
| | | | Vorderradkotblech | | |
| | | | Vorderradkotblech, kompl. * | 1 | |
| | | | Kotblechstrebe, Mitte * | 1 | |
| | | | Kotblechstrebe * | 2 | |
| | | | Sechskantmutter M7 DIN 934 | 4 | |
| | Federring B7 DIN 127 | 4 | | | |
| | 195 | 126.2710.0 126.2715.2 126.2725.2 22972 24795 24927 24928 25585 25642 26819 26834 28932 29190 29338 900.1105 900.2105 900.2106 | | Hinterradkotblech | |
| | | | | Hinterradkotblech, vollst. * | 1 |
| | | | | Sportbügel * | 1 |
| | | | | Kotblechstrebe, vollst., hinten * | 1 |
| | | | | Halbrundschaube AM5 × 10 DIN 86 | 4 |
| | | | | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 |
| | | | | Sechskantschraube M6 × 12 DIN 933 | 1 |
| | | | | Sechskantschraube M6 × 15 DIN 933 | 1 |
| | | | | Sechskantschraube AM8 × 15 DIN 933 | 2 |
| | | | | Fangfeder zum Ständer * | 1 |
| | | | | Federring B8 DIN 127 | 2 |
| | | | | Federring B6 DIN 127 | 2 |
| | | | | Nummertafelhalter unten * | 1 |
| | | | | Federring B5 DIN 127 | 6 |
| | Nummertafelhalter oben * | 1 | | | |
| | Sechskantschraube M5 × 8 DIN 933 | 2 | | | |
| | Sechskantmutter M5 DIN 555 | 6 | | | |
| | Sechskantmutter M6 DIN 555 | 1 | | | |
| | 198 | 250.5530.0 | | Rückstrahler vollst. (oder Pos. 25569) | 1 |
| | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | | | | |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | Ständer | |
| 190 | | 126.2400.0 | Ständer, vollst. * | 1 |
| | | 25998 | Ständerlagerbolzen | 2 |
| | | 26819 | Federring B 8 DIN 127 | 2 |
| | | 900.2108 | Sechskantmutter M 8 DIN 555 | 2 |
| | | | Gepäckträger | |
| 196 | | 126.2922 | Gepäckträger, vollst. * | 1 |
| | | 24928 | Sechskantschraube AM 6 × 15 DIN 933 | 4 |
| | | 26834 | Federring B 6 DIN 127 | 4 |
| | | 900.2106 | Sechskantmutter M 6 DIN 555 | 4 |
| | | | Sozius | |
| | | 128.2900.0 | Super-Komfort-Soziussattel | 1 |
| | | 128.2902.2 | Sattelrahmen * | 1 |
| | | 128.2908.2 | Lagerbock * | 1 |
| | | 128.2915 | Druckfeder | 1 |
| | | 128.2918 | Handgriff | 1 |
| | | 128.2919 | Gummischlauch dazu | 1 |
| | | 126.2310 | Satteldecke (Styria-Super-Komfort) | 1 |
| | | 126.2312.2 | Bügel hinten *) | 1 |
| | | 126.2313.2 | Bügel vorne *) | 1 |
| | | | Soziusraster | |
| | | 126.2921.0 | Soziusfußraster, klappbar | 2 |
| | | 17896 | Fußrastergummi | 2 |
| | | 18220 | Fixe Fußrasterachse | 2 |
| | | 24776 | Sechskantmutter M 10 DIN 934 | 2 |
| | | | Schlußlicht | |
| | | 250.5500.0 | Schlußlicht, vollst. * | 1 |
| | | 250.5501.2 | Gehäuse, vollst. * | 1 |
| | | 250.5504 | Kabeltülle | 1 |
| | | 250.5505.2 | Rückw. Fenster vollst. (Fassung) | 1 |
| | | 250.5507 | Fenster (Zelluloidstreifen unten) | 1 |
| | | 250.5517 | Gummiunterlage | 1 |
| | | 250.5530.0 | Rückstrahler vollst. (oder Pos. 25569) | 1 |
| | | 1426 | Zylinderschraube AM 5 × 8 DIN 84 | 1 |
| | | 28877 | Linsensenkschraube M 4 × 10 DIN 84 | 1 |
| | | 29190 | Federring B 5 DIN 127 | 2 |
| | | 900.0704 | Glühbirne H 6 V/4,5 W DIN 72601 | 1 |
| | | 900.2105 | Sechskantmutter M 5 DIN 555 | 2 |
| | | | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT | |
| | | | Auspuff | |
| | | 126.1614.3 | Rückwärtiges Bodenstück, vollst. | 2 |
| | | 22834 | Sechskantschraube zur Auspufftopfbefestigung AM 8 × 20 DIN 931m | 1 |
| 201 | | 24534 | Überwurfmutter | 2 |
| 202 | | 24535 | Dichtring dazu, B 26 × 34 DIN 7603 | 2 |
| | | 24775 | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 1 |
| | | 24795 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 |
| 205 | | 24943 | Auspuffrohr links | 1 |
| 206 | | 24944 | Auspuffrohr rechts | 1 |
| 208 | | 25544 | Auspufftopf rechts * | 1 |
| 209 | | 25545 | Auspufftopf links * | 1 |
| | | 26819 | Federring B 8 DIN 127 | 2 |
| | | 27700 | Dämpfer, vollst. | 2 |
| | | 27702 | Mantelrohr rechts, vollst. * | 1 |
| | | 27703 | Mantelrohr links, vollst. * | 1 |
| | | 27712 | Auspuffstutzen, vollst. | 2 |
| | | 28672 | Feder zum Auspufftopf | 2 |
| | | 900.2106 | Sechskantmutter M 6 DIN 555 | 4 |
| | | | 125 TS | |
| | | | Auspuff | |
| | | 127.1614.3 | Rückwärtiges Bodenstück, vollst. | 2 |
| | | 29118 | Auspuffrohr, vollst. | 2 |
| | | 29122 | Auspufftopf rechts, verchromt | 1 |
| | | 29123 | Auspufftopf links, verchromt | 1 |
| 208 | | 29125 | Auspuffstutzen vollst., verchromt | 2 |
| 209 | | 29134 | Überwurfmutter | 2 |
| | | 29135 | Dichtring dazu | 2 |
| | | 29340 | Mantelrohr rechts, vollst., verchromt | 1 |
| | | 29341 | Mantelrohr links, vollst., verchromt | 1 |
| | | | Die übrigen Teile gleich wie bei Typ 125 TT | |
| | | | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | |



| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT | |
| | | | Kraftstoffbehälter | |
| 200 | | 16636.1 | Dichtung 14/10/1,5 | 1 |
| 199 | | 24515 | Benzinhahn vollst. | 1 |
| | | 24456 | Schlauchhülse | 2 |
| | | 24795 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 4 |
| 207 | | 25489 | Einfüllverschluß | 1 |
| 210 | | 25597 | Kraftstoffschlauch, 120 lang | 1 |
| | | 25914 | Tankabzug (rechts und links) | 1 |
| | | 26834 | Federring B 6 DIN 127 | 2 |
| | | 27623 | Dichtungsscheibe (Kork) | 1 |
| 201 | | 27634 | Überwurfmutter M 16 × 1 | 1 |
| | | 27635 | Anschlußnippel | 1 |
| | | 27636 | Überwurfmutter M 12 × 1,5 | 1 |
| | | 27642 | Äußere Dichtung zum Einfüllverschluß, 84 φ | 1 |
| 204 | | 27646 | Kraftstoffbehälter vollst. * | 1 |
| | | 29006 | Zwischennippel zum Benzinahn | — |
| | 203 | 900.1017 | Sechskantschraube zur Tankbefestigung AM 6 × 60 DIN 931 | 2 |
| | | 900.2106 | Sechskantmutter M 6 DIN 555 | 2 |
| | | | 125 TS | |
| | | 24456 | Schlauchhülse | 4 |
| | | 29159 | Kraftstoffleitung vollst. | 1 |
| | | 29160 | Kraftstoffschlauch, 435 lang | 1 |
| | | 29161 | Kraftstoffschlauch, 395 lang | 1 |
| | | 29162 | T-Stück, vollst. | 1 |
| | | 29165 | Anschlußnippel | 1 |
| | | 29354 | Kraftstoffbehälter, verchromt und lackiert | 1 |
| | | 29371/72 | Tankabzug (rechts und links) | 1 |
| | | | Die übrigen Teile gleich wie bei Typ 125 TT | |
| | | | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | |




www.hmv.de

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| 1 | | 126.3000.0 | Vordergabel, kompl. * | 1 |
| 2 | | 126.3001 | Obere Gabelbrücke * | 1 |
| 3 | | 126.3002 | Deckel dazu * | 1 |
| 4 | | 126.3004.2 | Untere Gabelbrücke vollst. * | 1 |
| 5 | | 126.3008 | Inneres Holmrohr | 2 |
| 6 | | 126.3009 | Untere Führungsbüchse | 2 |
| 7 | | 126.3010 | Untere Holmverschraubung | 2 |
| 8 | | 126.3011 | Obere Holmverschraubung | 2 |
| 9 | | 126.3012.2 | Verschraubung, vollst. | 2 |
| 10 | | 126.3014.2 | Gleitrohr links, vollst. * | 1 |
| 11 | | 126.3015.2 | Gleitrohr rechts, vollst. * | 1 |
| 12 | | 126.3023.2 | Federbolzen, vollst. | 2 |
| 13 | | 126.3025 | Scheibe 8,5/20 | 2 |
| 14 | | 126.3026 | Obere Führungsbüchse | 2 |
| 15 | | 126.3029 | Dichtungsring | 2 |
| 16 | | 126.3030.2 | Federstützrohr, vollst. | 2 |
| 17 | | 126.3035 | Oberes Gewindestück | 2 |
| 18 | | 126.3037.2 | Äußeres Holmrohr, vollst. * | 2 |
| 19 | | 126.3039 | Pufferring | 2 |
| 20 | | 126.3040 | Zwischenring | 2 |
| 21 | | 126.3041 | Unterer Zentrierring | 2 |
| 22 | | 126.3042 | Oberer Zentrierring | 2 |
| 23 | | 126.3043.2 | Scheinwerferträger links, vollst. * | 1 |
| 24 | | 126.3044.2 | Scheinwerferträger rechts, vollst. * | 1 |
| 25 | | 126.3048 | Unterlagsring zur Scheinwerferbefestigung | 2 |
| | | 127.3027.0 | Überwurfmutter kompl., mit Streif- und Dichtungsring | 2 |
| | | 127.3027.2 | Überwurfmutter vollst., ohne Streif- und Dichtungsring | 2 |
| 26 | | 127.3034 | Druckfeder | 2 |
| 27 | | 127.3049 | Streifring (Merinofilz) | 2 |
| 28 | | 250.3003 | Klemmgummi | 1 |
| 29 | | 250.3025 | Scheibe 16,8/7,4 | 2 |
| 30 | | 1426 | Zylinderschraube AM 5 × 8 DIN 84 | 2 |
| 31 | | 21526 | Dichtung | 2 |
| 32 | | 22858 | Sechskantschraube AM 8 × 35 DIN 931 | 1 |
| 33 | | 24218 | Sechskantschraube AM 7 × 35 DIN 931 | 1 |
| 34 | | 24775 | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 1 |
| 35 | | 24805 | Beilagscheibe 7,4 DIN 433 | 4 |
| 36 | | 26422 | Sechskantschraube M 7 × 15 DIN 933 | 2 |
| 37 | | 26819 | Federring B8 DIN 127 | 1 |
| 38 | | 29189 | Federring B7 DIN 127 | 5 |
| 39 | | 900.1013 | Sechskantschraube AM 7 × 30 DIN 931 | 8 |
| 40 | | 900.2108 | Sechskantmutter M8 DIN 555 | 2 |

* Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

www.pw.it

Lenkung, Lenker, Seilzüge




| Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|--|----------------|---|-------|
| Lenkung (siehe nebenstehende Tafel) (Tafel 10a) | | | |
| | | 125 TT 125 TS | |
| 1 | 126.3104 | Verschraubung | 1 |
| 2 | 126.3107 | Federgummi | 1 |
| 3 | 126.3108.2 | Dämpferarm | 1 |
| 4 | 250.3105 | Handrad | 1 |
| 5 | 250.3110.2 | Unterer Druckteller | 1 |
| 6 | 24805 | Scheibe 7,4 DIN 433 | 2 |
| 7 | 25220 | Steuerkonus | 2 |
| 8 | 25221 | Obere Steuerschale | 1 |
| 9 | 25222 | Staubdeckel | 1 |
| 10 | 25225 | Untere Steuerschale | 1 |
| 11 | 25226 | Kugel, 5 ϕ | 42 |
| 12 | 27039 | Splint, 2 \times 12 ϕ DIN 94 | 1 |
| 13 | 29021 | Reibscheibe 61 ϕ | 2 |

Zu Tafel 11 d. Ersatzteilliste Typ 125

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|---|----------------------|----------------|---|-------|
| 125 TT 125 TS | | | | |
| Lenker | | | | |
| | 245 | 251.3200.0 | Lenker kompl. (verchromt oder lackiert) | 1 |
| | | 250.3201 | Lenkerrohr (verchromt oder lackiert) | 1 |
| | | 250.3202 | Vorderradbremshebel | 1 |
| | 256 | 250.3202.0 | Vorderradbremshebel, vollst. (samt Schelle, Kloben und Schrauben) | 1 |
| | | 250.3203 | Lagerkloben für Bremshebel | 1 |

www.rtw.it

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|---|----------------------|----------------|---|-------|
| | 255 | 250.3204 | Kupplungshebel | 1 |
| | | 250.3204.0 | Kupplungshebel, vollst. | 1 |
| | | 250.3205 | Lagerkloben für Kupplungshebel | 1 |
| | | 250.3207 | Schelle zum Brems- und Kupplungshebel | 2 |
| | 263 | 250.3208 | Linsenpaßschraube | 2 |
| | 262 | 250.3209 | Klemmschraube | 2 |
| | | 25487 | Blindgriff | 1 |
| | 258 | 25488 | Innendrehgriff | 1 |
| | | 27565 | Rohr, vollst. | 1 |
| | | 27568 | Führungsring | 1 |
| | | 27570 | Gewindestift M 6 × 7,3 | 1 |
| | | 27571 | Gewindestift M 6 × 6 | 1 |
| | | 27574 | Anlauftring | 1 |
| | | 27575 | Gleitstück | 1 |
| | | 27576 | Verschußpfropfen | 1 |
| | | 27577 | Gummigriff | 1 |
| | | 27918 | Linsensenkschraube AM 5 × 10 DIN 91 | 4 |
| | | 900.2106 | Sechskantmutter M 6 DIN 555 | 2 |
| Seilzüge | | | | |
| 125 TT | | | | |
| 241 | | 16639 | Einstellschraube | 1 |
| 242 | | 24254 | Einstellschraube M 7 × 33,5 | 1 |
| 243 | | 24384 | Lötnippelaufnahme für Brems- und Kupplungsseilzug | 4 |
| | | 24774 | Sechskantmutter M 7 DIN 934 | 1 |
| | 248 | 24922 | Kupplungsseilzug | 1 |
| 254 | | 25483 | Hülse für Brems-, Kupplungs- und Gasseilzug | 4 |
| | | 26569 | Lötnippel | 2 |
| | 260 | 128.6300.2 | Bremsseilzug vollst. | 1 |
| | | 128.6305 | Schelle | 2 |
| | 249 | 126.6500.2 | Gasseilzug vollst. | 1 |
| 125 TS | | | | |
| | | 28958 | Rändelmutter | 1 |
| 249 | | 29170 | Gasseil vollst. | 2 |
| 249 | | 29172 | Gasseilzug vollst. | 1 |
| 260 | | 29429 | Bremsseilzug vollst. | 1 |
| Die übrigen Teile gleich wie bei Typ 125 TT | | | | |
| Seilzugverteiler | | | | |
| 125 TS | | | | |
| | | 29143 | Seilzugverteiler, kompl. (samt Seilen) | 1 |
| | | 29157 | Rechter Hebel zum Seilzugverteiler, vollst. | 1 |
| | | 29166 | Bügel vollst. | 1 |
| | | 29167 | Welle zum Seilzugverteiler, vollst. | 1 |
| | | 29169 | Seilzugverteiler vollst. | 1 |



www.fpw.it

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | 126.4000.0 | Vorderrad, kompl. * | 1 |
| | | 126.4001.0 | Vorderrad vollst. (Felge, Speichen, Nabe mit Kugellagern) * | 1 |
| | | 126.4002.0 | Vorderradnabe, vollst., mit Einbauteilen * | 1 |
| 1 | | 126.4003.2 | Nabenkörper * | 1 |
| 2 | | 126.4007 | Tragplatte (od. 128.4007) | 1 |
| 3 | | 126.4009 | Bremsnocke | 1 |
| 4 | | 126.4012 | Bremsabstützbolzen | 1 |
| 5 | | 126.4013 | Zwischenhülse, 13 ϕ | 1 |
| | | 126.4015.0 | Bremsbackenpaar vollst., mit Belag | 1 |
| 6 | | 126.4015 | Bremsbackenpaar ohne Belag | 1 |
| 7 | | 126.4017 | Bremsbelag | 2 |
| 8 | | 126.4020 | Verschußdeckel | 1 |
| 9 | | 126.4021 | Deckscheibe, 0,5 stark | 2 |
| 10 | | 126.4022 | Stützscheibe, 1,5 stark | 2 |
| 11 | | 126.4023 | Distanzrohr | 1 |
| 12 | | 126.4024.2 | Distanzbüchse | 1 |
| 13 | | 126.4026.2 | Vorderachse | 1 |
| 14 | | 126.4031 | Speiche kurz M 4 \times 174 | 18 |
| 15 | | 250.4033 | Tiefbettfelge 19 \times 2 1/2", verchromt | 1 |
| 16 | | 250.4033 | Tiefbettfelge 19 \times 2 1/2" * | 1 |
| 17 | | 126.4113 | Dichtungsfilz | 2 |
| 18 | | 18931 | Unterlagscheibe 6,5/10 zum Schmiernippel | 1 |
| 19 | | 24670 | Speiche lang M 4 \times 219 | 18 |
| 20 | | 24786 | Mutter M 10 \times 1 DIN 936 | 1 |
| 21 | | 24807 | Scheibe 10,5 DIN 433 | 1 |
| 22 | | 26669 | Nippel M 4 | 36 |
| 23 | | 26814 | Hohlriet, 3 ϕ \times 8 | 14 |
| 24 | | 26817 | Dichtungsring (Gummi) | 1 |
| 25 | | 26819 | Federring B8 DIN 127 | 1 |
| 26 | | 26820 | Mutter M 8 \times 1 DIN 934 | 1 |
| 27 | | 26821 | Druckschmiernippel | 1 |
| 28 | | 26828 | Bremshebel vollst. (oder 128.4011.2) | 1 |
| 29 | | 28773 | Bremsbackenfeder | 2 |
| 30 | | 900.6202 | Kugellager 6202 DIN 625, 15/35/11 | 2 |

* Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

Hinterrad, Fußbremse, Antriebskette, Kettenschutz

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Hinterrad | |
| | 314 | 126.4009 | Bremsnocke | 1 |
| | | 126.4015.0 | Bremsbackenring vollst., mit Belag | 1 |
| | 312 | 126.4015 | Bremsbackenring vollst., ohne Belag | 1 |
| | | 126.4017 | Bremsbelag | 2 |
| | | 126.4020 | Verschlußdeckel | 1 |
| | | 126.4021 | Deckscheibe, 0,5 stark | 2 |
| | | 126.4022 | Stützscheibe, 1,5 stark | 2 |
| | | 126.4100.0 | Hinterrad kompl. (Felge, Speichen, kompl. Nabe) * | 1 |
| | | 126.4101.0 | Hinterrad vollst. (Felge, Speichen, Nabe mit Kugellager) * | 1 |
| | | 126.4102.0 | Hinterradnabe, vollst. mit Einbauteilen * | 1 |
| | 303 | 126.4103.2 | Nabenkörper (mit Zahnkranz, 45 Zähne) | 1 |
| | 310 | 126.4107 | Tragplatte | 1 |
| | 296 | 126.4111.2 | Bremshebel | 1 |
| | | 126.4112 | Bremsstützbolzen | 1 |
| | 308 | 126.4113 | Dichtungsfilz, 34 ϕ | 2 |
| | 306 | 126.4118.2 | Zwischenstück | 1 |
| | 295 | 126.4119 | Achsmutter | 1 |
| | | 126.4123 | Distanzrohr | 1 |
| | 305 | 126.4126.2 | Hinterradachse (Steckachse) | 1 |
| | 292 | 13155 | Scheibe (bei Hinterachse) | 2 |
| | | 18931 | Unterlagscheibe 10/6,5 | 1 |
| | | 24786 | Sechskantmutter M 10 \times 1 DIN 934 | 1 |
| | | 26814 | Hohniet | 14 |
| | 315 | 26817 | Dichtungsring 22/9/3 | 1 |
| | 316 | 26819 | Federring B8 DIN 127 | 1 |
| | 317 | 26820 | Sechskantmutter M 8 \times 1 DIN 934 | 1 |
| | 291 | 26821 | Druckschmiernippel | 1 |
| | 313 | 28773 | Bremsfeder | 1 |
| | | 29192 | Federring B 10 DIN 127 | 2 |
| | 293 | 900.6202 | Hochschulterkugellager 6202 DIN 625, 15/35/11 | 1 |
| | 293 | 900.6702 | Kugellager, zweireihig 3202 DIN 628, 35/15/15,9 | 1 |

* Bei Bestellung bitte Farbe angeben!

www.tpw.it


| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Fußbremse | |
| 294 | | 18931 | Unterlags Scheibe 10/6,5 | 1 |
| | | 24513 | Gummihülse 66 lang | 1 |
| | | 24791 | Scheibe 6,7 DIN 433 | 1 |
| 297 | | 24846 | Fußbremshebel, vollst. | 1 |
| | | 24893 | Splint 1,5 × 10 DIN 94 | 1 |
| 301 | | 24909 | Flügelmutter M7 | 1 |
| 291 | | 26821 | Schmiernippel | 1 |
| | | 28946 | Führungsbüchse | 1 |
| | 298 | 29114 | Bremsstange, vollst. | 1 |
| | | 29129 | Druckfeder | 1 |
| | | | Antriebskette | |
| | 302 | 126.2810.0 | Antriebskette, 114 Glieder 1/2" × 5/16" | 1 |
| | | 250.2812 | Block | 1 |
| | | 250.2825.0 | Gekröpftes Glied | 1 |
| | | 28421 | Verschußglied | 1 |
| | | 28425 | Verschußfeder | 1 |
| | | | Kettenschutz | |
| | 299 | 126.2800.2 | Kettenschutz, vollst. | 1 |
| | | 22858 | Sechskantschraube AM 8 × 35 DIN 931 | 1 |
| | | 23099 | Zylinderschraube AM 5 × 12 DIN 84 | 1 |
| | | 24794 | Scheibe 5,3 DIN 125 zu 23099 | 1 |
| | | 24795 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 1 |
| | | 24797 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 1 |
| | | 25399 | Sechskantschraube zur Befestigung am Rahmen | 1 |
| | | 27711 | Distanzring 15/6/3 zu 23099 | 1 |
| | | 29190 | Federring B 5 DIN 127 | 1 |
| | | 900.2105 | Sechskantmutter M 5 DIN 555 zu 23099 | 1 |
| | | 900.2108 | Sechskantmutter M 8 DIN 555 | 1 |
| | | | * Bei Bestellung bitte Farbe angeben! | |

Elektrische Ausrüstung, Horn, Beleuchtung und Tacho

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Lichtmaschine | |
| | 323 | 126.5000.0 | Lichtmaschine, kompl. | 1 |
| | 339 | 126.5012 | Deckel zur Lichtmaschine | 1 |
| | | 250.5009.2 | Anschlußplatte | 1 |
| | | 250.5024 | Zwischenmutter zu 27504 | 1 |
| | | 22796 | Federring B 4 DIN 127 | 5 |
| | | 25433 | Zylinderschraube zu Kohlebürste und Kondensator AM 4 × 6 DIN 84 | 5 |
| | | 25607 | Regler | |
| | | 25607.3 | Umtauschregler * | |
| 340 | | 26747 | Anker | 1 |
| | 346 | 26949 | Kontaktschraube samt Mutter M 3,5 | 1 |
| | | 27440 | Druckfeder | 1 |
| 345 | | 27441 | Unterbrecherhammer | 1 |
| 344 | | 27449 | Kohlebürste | 1 |
| 347 | | 27450 | Kondensator | 1 |
| | | 27460 | Linsensenkschraube AM 4 × 12 DIN 88 zum Deckel | 2 |
| | | 27475 | Schmierfilz vollst. | 1 |
| | | 27501 | Feldspule vollst. | 1 |
| | | 27502 | Beilageplättchen | 2 |
| | | 27504 | Ankerbefestigungsschraube | 1 |
| 346 | | 27507 | Kontaktschraube (ohne Mutter) | 1 |
| | | 27508 | Sechskantmutter M 3,5 DIN 934 | 1 |
| | | 27529 | Kabeltülle | 1 |
| | | 27728 | Platte zum Milles-Regler, vollst. | 1 |
| | | 900.1307 | Zylinderschraube z. Lichtmaschinenbefestigung AM 8 × 20 DIN 84 | 2 |
| | | | * Nur gegen Einsendung des alten Reglers. | |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Scheinwerfer, Tacho | |
| | | 126.5301.2 | Scheinwerfergehäuse, vollst., bis M. 262.200 | 1 |
| | | 126.5319.0 | Lampensockelhalter vollst. | 1 |
| | 338 | 126.5320.0 | Elektrischer Abblendschalter, ab M. 262.201 | 1 |
| | 335 | 126.5400.0 | Scheinwerfer kompl. (mit elektrischem Abblendschalter) ab M. 262.201 | 1 |
| | | 126.5401.2 | Scheinwerfergehäuse vollst., ab M. 262.201 | 1 |
| | | 126.5700.0 | Lichtleitungen vollst. | 1 |
| | | 250.5312.2 | Anschlußplatte (ohne Sicherungen) | 1 |
| | | 250.5317.0 | Scheinwerferschalter kompl. | 1 |
| | | 250.5317.2 | Schaltergrundplatte | 1 |
| | | 250.5320 | Schaltergriff | 1 |
| | | 250.5325.0 | Antriebsspirale | 1 |
| | | 250.5325 | Antriebswelle (Seele) zum Tacho | 1 |
| | | 250.5327 | Gummiring bei Tacho 58/52,5 | 1 |
| | | 11686 | Schelle für Kabel und Tachospirale | 1 |
| | 320 | 11733 | Kabelband | 1 |
| | | 23641 | Glühlampe Bilux 25/25 W, 6 V | 1 |
| | 336 | 25641 | Einbautacho 60/100 | 1 |
| | 343 | 27493 | Kontroll- und Standlampe H 6 V/1, 5 W DIN 72601 | 2 |
| | | 27518 | Kontrolllampenfenster | 1 |
| | | 27519 | Zündschlüsselführung | 1 |
| | | 27520 | Sicherungsfeder zur Zündschlüsselführung | 1 |
| | | 27522 | Isolerring 8/6,6 zur Zündschlüsselführung | 1 |
| | | 27523 | Isolierscheibe 19/6,5 zur Zündschlüsselführung | 1 |
| | 341 | 28170 | Zündschlüssel | 2 |
| | | 28494 | Reflektor | 1 |
| | | 28497 | Dichtring 4,5/11 bei Schaltergriff | 1 |
| | | 28498 | Kontaktbügel | 1 |
| | | 28499 | Schalterfeder | 3 |
| | | 28500 | Feder | 6 |
| | | 28501 | Scheibe 10,8/18 bei Schaltergriff | 1 |
| | | 28503 | Abdichtring (Gummi) | 1 |
| | | 28522 | Scheinwerferglas | 1 |
| | | 28544 | Scheinwerferdeckel vollst. (samt Schraube) | 1 |
| | | 28772 | Gummiring bei Tachospirale | 1 |
| | | 28909 | Scheibe 6,5/14 | 2 |
| | | 29075 | Scheinwerferdeckel kompl. (samt Glas und Schraube) | 1 |
| | 342 | 900.0701 | Sicherung A8/8V | 1 |
| | | 900.1104 | Sechskantschraube zur Scheinwerferbefestigung AM 8 × 25 DIN 933 | 2 |

| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|--|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Bis Maschine 262.201 | |
| | | 28534 | Feder zu 28540 | |
| | | 28540 | Innenabblendschalter | |
| | | 28582 | Deckel dazu | |
| | | 28877 | Senkschraube zu 28540 (Deckelbefestigung) | |
| | | 900.1401 | Senkschraube zu 28540 (Gehäusebefestigung) | |
| | | | Batterie, Horn, Zündspule | |
| | | 126.5202 | Befestigung für Marelli-Zündspule | 1 |
| | | 126.5207.2 | Zündkabel | 1 |
| | | 250.5205.2 | Kabelstecker | 1 |
| | | 250.5206 | Hülse zum Zündkabel | 1 |
| | | 3460 | Kabelschuh | 2 |
| 321 | | 12932 | Gewindebolzen zum Spannband | 1 |
| 322 | | 14029 | Spannbolzen zum Spannband | 1 |
| | | 21049 | Schutzkappe (Gummi) | 2 |
| | | 21061 | Sigmaöse | 4 |
| 348 | | 23750 | Zündspule (oder Pos. 900.0708) | 1 |
| | | 24322 | Sechskantschraube M 8 × 18 DIN 933 | 1 |
| 326 | | 24852 | Rückwärtiger Scharnierbolzen | 1 |
| 327 | | 24859 | Spannschraube M 6 × 50 | 1 |
| 328 | | 24861 | Rückwärtiges Spannband | 1 |
| 329 | | 24862 | Vorderes Spannband | 1 |
| 334 | | 25536 | Batterie | 1 |
| 337 | | 25732 | Signalhorn | 1 |
| | | 26819 | Federring B 8 DIN 127 | 1 |
| | | 28664 | Kabeltülle | 1 |
| | | 29088 | Befestigungsschelle für Zündspule | 1 |
| | | 29197 | Batteriespannband, vollst. | 1 |
| | | 900.1308 | Zylinderschraube zur Schelle M 5 × 30 DIN 84 | 1 |
| | | 900.2105 | Sechskantmutter M 5 DIN 555 | 1 |
| | | 900.2108 | Sechskantmutter M 8 DIN 555 | 1 |



| Bild Nr. | Ähnlich wie Bild Nr. | Ersatzteil Nr. | Benennung | Stück |
|----------|----------------------|----------------|---|-------|
| | | | 125 TT 125 TS | |
| | | | Werkzeugtasche | |
| | 352 | 126.2600.0 | Werkzeugtasche, vollst. | 1 |
| | | 250.2606.2 | Verschlußkappe | 1 |
| | | 22858 | Sechskantschraube AM 8 × 35 DIN 931 | 1 |
| | | 24928 | Sechskantschraube M 6 × 15 DIN 933 | 2 |
| | | 900.2106 | Mutter M 6 DIN 555 | 2 |
| | | 900.2108 | Sechskantmutter M 8 DIN 555 | 1 |
| | | | Werkzeuge | |
| | 353 | 250.2825.0 | Gekröpftes Glied | 1 |
| | | 250.7024.2 | Luftpumpe | 1 |
| 346 | | 10181 | Mutterschlüssel 8/10 DIN 658 | 1 |
| | | 17779 | Unterbrecherschlüssel | 1 |
| | | 19599 | Mutterschlüssel 6/7 DIN 658 | 1 |
| 347 | | 21006 | Schraubenzieher | 1 |
| 348 | | 21008 | Kombinationszange | 1 |
| | | 21089 | Griff, 6 ϕ , 72 lang | 1 |
| | | 21383 | Griff, 8 ϕ , 170 lang | 1 |
| | | 22138 | Wickeltasche | 1 |
| 349 | | 24206 | Steckschlüssel für Zündkerze | 1 |
| 350 | | 24323 | Mutterschlüssel 14/17 DIN 658 | 1 |
| 351 | | 24324 | Mutterschlüssel 9/11 DIN 658 | 1 |
| 354 | | 25512 | Mutterschlüssel 19/22 DIN 658 | 1 |
| 355 | | 25968 | Steckschlüssel für Zylinderkopfschrauben | 1 |



